CINERENT JAPAN

2025 Nov


Rental Catalog

CINERENT JAPAN 株式会社

〒216-0026
神奈川県川崎市宮前区初山 1-19-1
Tel. 044-750-0612
Fax. 044-750-0613

URL http://www.cinerent.jp
E-mail info@cinerent.jp

MAP



交通機関案内

東名高速道路　川崎インターチェンジより車で 10 分

公共交通機関ご利用の場合

JR 南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線大井町線溝の口駅から川崎市営バスで約 15 分
溝の口駅南口 3 番のりばにて
溝 11　新百合ヶ丘駅前
溝 17　菅生車庫
溝 18　鷲ヶ峰営業所前
溝 18　聖マリアンナ医科大学行きに、ご乗車ください。
初山バス停下車　徒歩 1 分

JR 南武線・小田急線登戸駅から川崎市営バスで約 15 分
生田緑地口のりばにて
登 05　菅生車庫
登 05　鷲ヶ峰営業所前
登 05　宮前区役所行きにご乗車ください。
初山バス停下車　徒歩 1 分

INDEX

DAY LIGHT P3~14
(点灯料はいただきません)

TUNGSTEN LIGHT P15~20

LED LIGHT P21~42

FLUORESCENT LIGHT P43~45

DMX P46~47

STANDS P48~50

FLAGS/MIRROR P51

GRIPS/CABLES P52~57

GENERAATOR/BATTERY P58~60

DOLLY P61

BUTTERFLY P62

CARS P63


＊　表示価格は税抜き価格で表示しています

FILMGEAR Daylight Fresnel 18/12kw DE

レンタル料 18kw ¥70,000/day
12kw¥50,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

延長コード	¥2,500
スクリム (737φ 29in)	¥2,500
シャッター	¥5,000


◆外寸 (mm): 941(W)x 1289(H)x 867(D)
◆重量 : 92kg
◆使用電圧 : AC200V
◆レンズ径 : 625mm
◆ダボ径 : 28mm
◆電源プラグ : AD100A

FILMGEAR Daylight Fresnel 12kw SE

レンタル料 ¥50,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

延長コード	¥2,000
スクリム (622φ 24-½in)	¥2,500
シャッター	¥3,000


◆外寸 (mm): 850(W)x 1172(H)x 695(D)
◆重量 : 51kg
◆使用電圧 : AC200V
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 28mm
◆電源プラグ : AD100A

FILMGEAR Daylight Fresnel 6kw SE

レンタル料 ¥30,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

延長コード	¥2,000
スクリム (533φ 21in)	¥2,000
シャッター	¥3,000


◆外寸 (mm): 777(W)x 973(H)x 590(D)
◆重量 : 37.6kg
◆使用電圧 : AC200V
◆レンズ径 : 450mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : AD100A

FILMGEAR Daylight Fresnel 4kw SE

レンタル料 ¥20,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS


延長コード	¥1,500
スクリム (394φ 15-½in)	¥1,500
キミーラ (M)	¥11,000
シャッター	¥2,000

◆外寸 (mm): 629(W)x 937(H)x 479(D)
◆重量 : 21.8kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 300mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : C60A

FILMGEAR Daylight Fresnel 2.5kw SE　レンタル料 ¥18,000/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 541(W)x 849(H)x 380(D)
◆重量 : 17.1kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 250mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : C60A


ACCESSORYS

延長コード	¥1,500
スクリム (330φ 13in)	¥1,500
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥2,000

FILMGEAR Daylight Fresnel 1.2kw SE　レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 404(W)x 625(H)x 338(D)
◆重量 : 9.7kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 175mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆電源プラグ : 2P(ｱｰｽ付)


ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
スクリム (229φ 9in)	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥1,000
先玉レンズ	¥5,000

FILMGEAR Daylight Fresnel 575w SE　レンタル料 ¥10,000/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 325(W)x 555(H)x 270(D)
◆重量 : 6.4kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 130mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源プラグ : 2P(ｱｰｽ付)


ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
スクリム (197φ 7-¾in)	¥1,000
キミーラ (XS)	¥5,000
シャッター	¥1,000
先玉レンズ	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000

FILMGEAR Daylight Fresnel 200w SE　レンタル料 ¥10,000/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 227(W)x 370(H)x 208(D)
◆重量 : 3.6kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 112mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源プラグ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 : ライトコード 7m

ACCESSORYS


延長コード	¥500
スクリム (168φ 6-5/8in)	¥500
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000

FILMGEAR Daylight Par 12kw

レンタル料 ¥55,000/day



ISO200 30FPS



12kw レンズセット

Spot 9°	F57	F35	F22	F19
Medium Flood 10° x20°	F32	F20	F13	F10
Wide Flood 20° x40°	F25	F16	F11	F9
Super W.Flood 42°	F18	F11	F7	F6.3
Frosted S.Flood 36°	F14	F9	F6.3	F4.7

ACCESSORYS

延長コード ¥2,000


◆外寸 (mm):
790(W)x 1150(H)x 832(D)
◆重量 : 50.7kg
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 28mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 500mm
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

FILMGEAR Daylight Par 6kw

レンタル料 ¥45,000/day



ISO200 30FPS



6kw レンズセット

Spot 8°	F40	F28	F19	F14
Medium Flood 10° x20°	F32	F22	F14	F12
Wide Flood 20° x40°	F20	F13	F10	F7
Super W.Flood 42°	F16	F10	F6.7	F5.6
Frosted S.Flood 36°	F13	F8	F5	F4.5

ACCESSORYS

延長コード ¥2,000


◆外寸 (mm):
685(W)x 1020(H)x 640(D)
◆重量 : 30.3kg
◆レンズ径 : 420mm
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 420mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

FILMGEAR Daylight Par 4/2.5kw

レンタル料 4k ¥35,000/day
2.5k ¥25,000/day



ISO200 30FPS



4kw レンズセット

Spot 8°	F51	F32	F20	F14
Medium Flood 10° x20°	F35	F22	F14	F10
Wide Flood 20° x45°	F25	F16	F10	F6.7
Super W.Flood 40°	F18	F11	F7	F5
Frosted S.Flood 36°	F14	F9	F6.3	F4

2.5kw レンズセット

Spot 8°	F32	F22	F14	F10
Medium Flood 10° x20°	F25	F16	F10	F6.7
Wide Flood 20° x45°	F16	F10	F7	F5
Super W.Flood 40°	F12	F8	F5.6	F3.5
Frosted S.Flood 36°	F10	F6.3	F4	F2.8

ACCESSORYS

延長コード ¥1,500
キミーラ (M) ¥11,000

◆外寸 (mm):
522(W)x 840(H)x 545(D)
◆重量 : 19.6kg
◆レンズ径 : 335mm
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 300mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A


FILMGEAR Daylight Par 2.5kw

レンタル料 ¥25,000/day



Par1.2kw サイズボディー

ISO200 30FPS



2.5kw レンズセット

Spot 8°	F32	F19	F12	F8
Medium Flood 10° x20°	F28	F18	F11	F8
Wide Flood 20° x43°	F20	F14	F8	F5
Super W.Flood 35°	F14	F9	F5	F3.5
Frosted S.Flood 37°	F12	F7	F4.5	F2.8

ACCESSORYS

延長コード	¥1,500
キミーラ (S)	¥7,000


◆外寸 (mm):
435(W)x 680(H)x 490(D)
◆重量 : 12.7kg
◆レンズ径 : 265mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 :250mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

FILMGEAR Daylight Par 1.2kw

レンタル料 ¥15,000/day



ISO200 30FPS



1.2kw レンズセット

Spot 8°	F22	F12	F8	F6.3
Medium Flood 10° x20°	F18	F11	F7	F4.7
Wide Flood 20° x45°	F11	F7	F4.5	F2.8
Super W.Flood 40°	F9	F5	F3.3	F2.2
Frosted S.Flood 38°	F7	F4.5	F2.8	F1.8

ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000


◆外寸 (mm):
435(W)x 680(H)x 490(D)
◆重量 : 12.7kg
◆レンズ径 : 265mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 :250mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

FILMGEAR Daylight Par 800w

レンタル料 ¥15,000/day



ISO200 30FPS



800w レンズセット

Spot 8°	F19	F11	F7	F4.8
Medium Flood 10° x20°	F16	F9.5	F5.6	F4
Wide Flood 20° x45°	F11	F6.7	F4	F2.8
Super W.Flood 40°	F7	F4.8	F2.8	F2
Frosted S.Flood 37°	F5.6	F3.5	F2.4	F1.6

ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000
AC/DC バラスト	¥5,000


◆外寸 (mm):
400(W)x 585(H)x 420(D)
◆重量 : 6.9kg
◆レンズ径 : 208mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 :250mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆575/800w 専用バラスト

FILMGEAR Daylight Par 575w

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



575w レンズセット

Spot 9°	F16	F9.5	F5.6	F4
Medium Flood 10° x20°	F14	F9	F5	F3.5
Wide Flood 20° x45°	F12	F7	F4.5	F3.2
Super W.Flood 40°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
Frosted S.Flood 35°	F7	F4	F2.5	F1.8

ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000


◆外寸 (mm):
330(W)x 410(H)x 315(D)
◆重量 : 5.2kg
◆レンズ径 : 175mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 175mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

FILMGEAR Daylight Par 400w mini

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



400w レンズセット

Spot 9°	F22	F16	F9.5	F5.6
Medium Flood 10° x20°	F18	F13	F7	F4.8
Wide Flood 20° x42°	F16	F12	F6.5	F4.5
Super W.Flood 40°	F9	F6.7	F4	F2.5
Frosted S.Flood 34°	F6.3	F4.8	F2.8	F2

ACCESSORYS

延長コード	¥500
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000


◆外寸 (mm):
195(W)x 330(H)x 260(D)
◆重量 : 3kg
◆レンズ径 : 130mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 130mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品：ライトコード 7m

FILMGEAR Daylight Par 200w mini

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



200w レンズセット

Spot 9°	F19	F12	F7	F4.5
Medium Flood 10° x19°	F12	F8	F4.5	F3.2
Wide Flood 20° x38°	F9.5	F6.3	F3.5	F2.2
Super W.Flood 36°	F8	F5	F3.2	F2
Frosted S.Flood 30°	F5.6	F3.5	F2.2	F1.4

ACCESSORYS

延長コード	¥500
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000

◆外寸 (mm):
170(W)x 295(H)x 240(D)
◆重量 : 3.2kg
◆レンズ径 : 112mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 112mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品：ライトコード 7m


FILMGEAR

Daylight Max 9/6kw

レンタル料 9kw ¥55,000/day
6kw ¥50,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥2,000

◆外寸 (mm): 712(W)x 1028(H)x 675(D)
◆重量 : 35kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A


FILMGEAR

Daylight Max 4/2.5kw

レンタル料 4kw¥30,000/day
2.5kw¥25,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥1,500

◆外寸 (mm): 509(W)x 814(H)x 555(D)
◆重量 : 19kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 335mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A


FILMGEAR

Daylight Max 1.8/1.2kw

レンタル料 1.8kw¥20,000/day
1.2kw¥16,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥1,000

◆外寸 (mm): 393(W)x 712(H)x 413(D)
◆重量 : 12kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 265mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 1.8kw - C30A
1.2kw - 2P


FILMGEAR

Daylight Max 800w

レンタル料 ¥15,000/day



ISO200 30FPS




ACCESSORYS
延長コード ¥1,000
AC/DC バラスト ¥5,000
（575/800w 専用バラスト）

◆外寸 (mm): 381(W)x 658(H)x 352(D)
◆重量 : 6.7kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆レンズ径 : 208mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P

FILMGEAR Daylight BROAD(X) 6kw レンタル料 ¥30,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥2,000


◆外寸 (mm): 830(W)x 1110(H)x 390(D)
◆重量 : 35kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

FILMGEAR Daylight BROAD(X) 4/2.5kw レンタル料 4k ¥20,000/day 2.5k ¥18,000/day




ISO200 30FPS

4Kw



2.5Kw




ACCESSORYS
延長コード ¥1,500
スペースシルク ¥2,000
サイズφ980 x 1090(H)
黒幕スカート ¥500
サイズφ850 x 915(H)

◆外寸 (mm): 640(W)x 860(H)x 310(D)
◆重量 : 22kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

FILMGEAR Daylight BROAD(X) 1.2kw レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS




ACCESSORYS
延長コード ¥1,000
スペースシルク ¥2,000
サイズφ980 x 1090(H)
黒幕スカート ¥500
サイズφ850 x 915(H)

◆外寸 (mm): 520(W)x 730(H)x 260(D)
◆重量 : 16.5kg
◆ダボ径 : 17-25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P

FILMGEAR Daylight BROAD(X) 575w レンタル料 ¥10,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥1,000
スペースシルク ¥2,000
サイズφ980 x 1090(H)
黒幕スカート ¥500
サイズφ850 x 915(H)
AC/DC バラスト ¥5,000


◆外寸 (mm): 430(W)x 540(H)x 230(D)
◆重量 : 10.5kg
◆ダボ径 : 17mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P

FILMGEAR Boxer 800w

レンタル料 ¥15,000/day



ISO200 30FPS



800w レンズセット

	F22	F14	F9	F5.6
Spot 10°				
Narrow Flood 10° x20°	F22	F14	F9	F5.6
Wide Flood 20° x45°	F16	F9.5	F6.3	F4.5
Super W.Flood 50°	F10	F6.3	F4	F2.8
Frosted S.Flood	F9	F5	F3.2	F2.2

ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
AC/DC バラスト	¥5,000
チャイナランタン	¥10,000


◆外寸 (mm):
220(W)x 330(H)x 320(D)
◆重量 : 2.5kg
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 175mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 :
ライトコード 7m
折りたたみスタンド
ソフトボックスセット
(Full,1/2,1/4,Inner)

FILMGEAR Boxer 400w

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



400w レンズセット

	F22	F16	F9	F5.6
Spot 10°				
Narrow Flood 10° x20°	F19	F12	F7	F4.5
Wide Flood 20° x45°	F12	F9	F5.6	F3.5
Super W.Flood 50°	F8	F5.6	F3.3	F2.2
Frosted S.Flood	F6.7	F4.5	F2.8	F1.8

ACCESSORYS

延長コード	¥500
AC/DC バラスト	¥5,000
チャイナランタン	¥8,000


◆外寸 (mm):
181(W)x 270(H)x 265(D)
◆重量 : 1.3kg
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 130mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 :
ライトコード 7m
折りたたみスタンド
ソフトボックスセット
(Full,1/2,1/4,Inner)

FILMGEAR Boxer 200w

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



200w レンズセット

	F13	F9	F5	F3.3
Spot 10°				
Narrow Flood 10° x20°	F11	F7	F4.5	F2.8
Wide Flood 20° x45°	F10	F6.7	F4	F2.5
Super W.Flood 50°	F9	F6.3	F3.5	F2.2
Frosted S.Flood	F6.3	F4	F2.4	F1.6

ACCESSORYS

延長コード	¥500
AC/DC バラスト	¥5,000

◆外寸 (mm):
148(W)x 230(H)x 208(D)
◆重量 : 1.2kg
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ径 : 112mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 :
ライトコード 7m
折りたたみスタンド
ソフトボックスセット
(Full,1/2,1/4,Inner)



◆チャイナランタン
800w/400w のみ




◆ソフトボックス
◆サイズ
800w：(W)800×(H)600×(D)650mm
400w：(W)600×(H)400×(D)450mm
200w：(W)400×(H)300×(D)450mm
◆ディフューザー
Full , 1/2 , 1/4,Inner

FILMGEAR Boxer 800w SOURCE FOUR レンタル料 ¥15,000/day

zoom 15 - 30°

ISO200 30FPS





30°	F12	F8	F5	F3.3
15°	F22	F14	F9	F5.6

◆外寸 (mm): 240(W)x 500(H)x 860(D)
◆重量 : 11.5kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆575/800w 専用バラスト
◆付属品 :
ライトコード 7m


ACCESSORYS
延長コード ¥1,000
AC/DC バラスト ¥5,000
Rosco ¥3,000
ダブルゴボローテーター
＊GOBO は付属していません

FILMGEAR Boxer 400w SOURCE FOUR レンタル料 ¥12,000/day

zoom 15 - 30°

ISO200 30FPS





30°	F16	F11	F6.3	F3.5
15°	F32	F14	F7	F4.5


◆外寸 (mm): 240(W)x 500(H)x 820(D)
◆重量 : 10.3kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 :
ライトコード 7m

ACCESSORYS
延長コード ¥500
AC/DC バラスト ¥5,000
Rosco ¥3,000
ダブルゴボローテーター
＊GOBO は付属していません

◆Rosco ¥3,000
ダブルゴボローテーター



◆GOBO Set No.1 ¥1,000



◆GOBO Set No.2 ¥1,000




◆外寸 (mm): 130(W)x 280(H)x 65(D)
◆重量 : 630g
◆使用電圧 : AC100V~240V 50/60Hz
◆速度 : 0.5rpm~24rpm
◆DMX 対応

FILMGEAR Daylight Power Beam 9/6kw


レンタル料 9kw ¥33,000/day
6kw ¥30,000/day



ISO200 30FPS



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥2,000


◆外寸 (mm): 924(W)x 1250(H)x 675(D)
◆重量 : 57kg
◆使用電圧 : AC100/200V
◆注意事項：下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 645mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : AD100A

FILMGEAR Daylight Power Berm 4/2.5kw


レンタル料 4kw ¥28,000/day
2.5kw ¥25,000/day



ISO200 30FPS



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥1,500


◆外寸 (mm): 924(W)x 1250(H)x 675(D)
◆重量 : 53kg
◆使用電圧 : AC100/200V
◆注意事項：下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 645mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : C60A

FILMGEAR Daylight Power Beam 1.8/1.2kw


レンタル料 1.8kw ¥23,000/day
1.2kw ¥20,000/day



ISO200 30FPS



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
延長コード ¥1,000

◆外寸 (mm): 808(W)x 1060(H)x 497(D)
◆重量 : 38kg
◆使用電圧 : AC100/200V
◆注意事項：下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : 1.8kw - C30A
1.2kw - 2P

FILMGEAR Hybrid Power Berm Daylight 800w /Tungsten 1kw

レンタル料 ¥20,000/day



ISO200 30FPS

5600K 800w

	F8	F5	F3.6	F2.5
Flood				
3m	5m	8m	12m	
Spot	F35	F28	F22	F18

ISO200 30FPS

3200K 1kw


	F5.6	F3.5	F2.2	F1.4
Flood				
3m	5m	8m	12m	
Spot	F18	F14	F10	F7

ACCESSORYS
延長コード ¥1,000

◆外寸 (mm): 632(W)x 796(H)x 399(D)
◆重量 : 15kg
◆使用電圧 : Daylight AC100/200V
Tungsten 100V
◆注意事項：下振り角度 45° まで可能
◆Daylight と Tungsten は球を交換して使用できます
◆レンズ径 : 318mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : 2P







FILMGEAR Electronic Ballast

18kw/12kw V3 ¥35,000/day



◆外寸 (mm): 台車含まず
285(W)x 560(H)x 570(D)
◆重量 : 65kg
◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

12kw/6kw V3 ¥25,000/day



◆外寸 (mm): 台車含まず
260(W)x 550(H)x 535(D)
◆重量 : 54kg
◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

9kw/6kw V3 ¥25,000/day



◆外寸 (mm): 285(W)x 435(H)x 528(D)
◆重量 : 27.8kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

4kw/2.5kw V3 ¥10,000/day



◆外寸 (mm): 250(W)x 378(H)x 495(D)
◆重量 : 21.7kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

1.2kw/575w V3 ¥5,000/day



◆外寸 (mm): 185(W)x 190(H)x 370(D)
◆重量 : 9.5kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

800w/575w V3 ¥5,000/day



◆外寸 (mm): 195(W)x 220(H)x 355(D)
◆重量 : 7.4kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

400w/200w V3 ¥5,000/day



◆外寸 (mm): 170(W)x 100(H)x 280(D)
◆重量 : 3.8kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

4kw/2.5kw V3 1000Hz ¥10,000/day



◆外寸 (mm): 250(W)x 378(H)x 495(D)
◆重量 : 21.7kg ◆1000Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

1.2kw/575w V3 1000Hz ¥5,000/day



◆外寸 (mm): 185(W)x 190(H)x 370(D)
◆重量 : 9.5kg ◆1000Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

800w/575w AC/DC V3 ¥5,000/day



◆外寸 (mm): 195(W)x 195(H)x 355(D)
◆重量 : 7.4kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : 100V/200V/DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付) DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ

400w/200w AC/DC V3 ¥5,000/day




◆外寸 (mm): 170(W)x 100(H)x 280(D)
◆重量 : 3.9kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V/DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付) DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR Tungsten Fresnel 24kw

レンタル料 ¥50,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

延長コード	¥2,000
スクリム (737φ 29in)	¥2,500
シャッター	¥5,000


◆外寸 (mm): 919(W)x 1366(H)x 890(D)
◆重量 : 63kg
◆使用電圧 : AC200V
◆レンズ径 : 625mm
◆ダボ径 : 28mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : CAM-lok
◆付属品 :
12kw1ch 調光ユニット

FILMGEAR Tungsten Fresnel 10kw

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (533φ 21in)	¥1,500
シャッター	¥2,000


◆外寸 (mm): 770(W)x 973(H)x 580(D)
◆重量 : 34kg
◆使用電圧 : AC200V
◆レンズ径 : 450mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A
◆付属品 :
12kw1ch 調光ユニット

FILMGEAR Tungsten Fresnel 5kw Junior

レンタル料 ¥6,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (330φ 13in)	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥2,000


◆外寸 (mm): 477(W)x 707(H)x 370(D)
◆重量 : 14.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード : 約 7m
◆レンズ径 : 250mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

FILMGEAR Tungsten Fresnel 2kw Junior

レンタル料 ¥3,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (229φ 9in)	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥1,000


◆外寸 (mm): 380(W)x 614(H)x 320(D)
◆重量 : 8.8kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード : 約 6m
◆レンズ径 : 175mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A

FILMGEAR

Tungsten Fresnel 1kw Junior　レンタル料 ¥2,000/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 270(W)x 444(H)x 250(D)
◆重量 : 4.3kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 4m
◆レンズ径 : 130mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)


ACCESSORYS
スクリム (197φ 7-¾in)　¥1,000
キミーラ (XS)　¥5,000

FILMGEAR

Tungsten Fresnel 650w Junior レンタル料 ¥2,000/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 230(W)x 366(H)x 196(D)
◆重量 : 3kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 3m
◆レンズ径 : 112mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)


ACCESSORYS
スクリム (168φ 6-5/8in)　¥500
キミーラ (XS)　¥5,000

FILMGEAR

Tungsten Fresnel 300w Junior レンタル料 ¥1,500/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 196(W)x 307(H)x 164(D)
◆重量 : 1.8kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 3m
◆レンズ径 : 80mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)


ACCESSORYS
スクリム (127φ 5in)　¥500
キミーラ (XS)　¥5,000

FILMGEAR

Tungsten Fresnel 150w Junior レンタル料 ¥1,500/day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 150(W)x 230(H)x 154(D)
◆重量 : 1.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆レンズ径 : 50mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

ACCESSORYS
スクリム (76φ 3in)　¥500

FILMGEAR Tungsten Power Beam 10kw レンタル料 ¥15,000/day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 924(W)x 1249H)x 675(D)
◆重量 : 52kg
◆使用電圧 : AC200V
◆注意事項：下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 645mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A
◆付属品：
12kw1ch 調光ユニット

FILMGEAR Tungsten Power Beam 5kw レンタル料 ¥10,000/day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 808(W)x 1075(H)x 588(D)
◆重量 : 33kg
◆使用電圧 : AC100V /200V
◆注意事項：下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A
◆付属品：
12kw1ch 調光ユニット

FILMGEAR 12kw1ch 調光ユニット レンタル料 ¥5,000/day




◆外寸 (mm): 380(W)x 260(H)x 160(D)
◆ケーブル長：550
◆重量 : 10kg
◆使用電圧 : AC100V/200V（手動切替）
◆電源プラグ：CAM-lok
◆DMX 対応

FILMGEAR Space Light 6灯

レンタル料 ¥6,500 /day



ISO200 30FPS
4.5kw
ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ付



◆外寸 (mm): φ730 x 265 (H)
◆重量 : 9.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A x2
◆付属品 :
シルクディフューザー

ACCESSORYS
黒幕 ¥500
φ980 x 1090(H)



ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ
φ850 x 915(H)




FILMGEAR Space Light 2灯

レンタル料 ¥3,000 /day



ISO200 30FPS
1.5kw
ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ付



◆外寸 (mm): φ500 x 240 (H)
◆重量 : 5kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A/2P x2
◆付属品 :
シルクディフューザー

ACCESSORYS
黒幕 ¥500
φ675 x 585(H)



ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ
φ545 x 430(H)



その他タングステンライト・アクセサリー

2kw チャイナランタン	￥4,000
1kw チャイナランタン	￥3,000
キメラランタン 20 インチ (500w)	￥3,000
500w 3灯セット	￥5,000
PAR64 1kw/500w スポット・フラット （ロング・ショート・黒・銀）ハンガー別料金	￥2,000
PAR36 300w スポット・フラット （ロング・ショート・黒・銀）ハンガー別料金	￥1,500
PAR16 100w	￥1,000
PAR16 スプリングクランプ	￥500
エリスポット 500w	￥3,000
アンブレラ 8 x 8　1kw/500w	￥3,500
アンブレラ 5 x 5　500w	￥2,500
デドライト 150w（DP1・DP2 セット）	￥3,000
ソースフォー 750w　ZOOM 15-30°	￥7,000
ソースフォー 750w　26°	￥6,000
Rosco ダブルゴボローテーター（GOBO は付属していません）	￥3,000
ダブルゴボローテーター用 GOBOSet（1Set 10 枚 2 種類）	各￥1,000
アイランプ 500w（スポット・フラット）	各￥600
アイランプ 300w（スポット・フラット）	各￥500
アイランプ 150w（スポット・フラット）	各￥400
アイランプコード	￥300
アイランプゲージ	￥200
お祭りコード 10m（ソケット x10）	￥1,000
お祭りコード 5m（ソケット x 5）	￥500
ナス球 / ボール球（100w・60w・40w）	￥100
クリプトン球（100w・60w・40w・25w）	￥200
フォーカシングライト 150w（30V バッテリーのみ使用可能）	¥1,000

レールライト各種

レールライト ①
白・黒　各￥500



◆高さ：235mm
◆シェード：φ 80mm
◆仕様：E26 口金

レールライト ②
￥500



◆高さ：270mm
◆シェード：φ 76mm
◆仕様：E26 口金

レールライト ③
￥500



◆高さ：200mm
◆シェード：φ 102mm
◆仕様：E26 口金

レールライト ④
￥500



◆高さ：180mm
◆シェード：φ 79mm
◆仕様：E17 口金

レールライト ⑤
白・黒　各￥500



◆高さ：148mm
◆シェード：φ 40mm
◆仕様：E26 口金

レールライト ⑥
￥500



◆長さ：70mm
◆径：φ 60mm
◆仕様：E26 口金

レールライト ⑦
白・黒　￥500



◆高さ：140mm
◆シェード：φ 30mm
◆仕様：E11 口金

E26 → 2P
￥100



◆高さ：31mm
◆径：φ 30mm
◆仕様：E26 - 2P

E26 → E17
￥100



◆高さ：50mm
◆径：φ 40mm
◆仕様：E26 - E17

E26 → E17 低頭 TYP
白・黒　各￥100



◆高さ：33mm
◆径：φ 30mm
◆仕様：E26 - E17

E26 → E11
￥100



◆高さ：50mm
◆径：φ 40mm
◆仕様：E26 - E11

ダウンライトアダプター
E26 →ダボ 17mm　￥300



◆高さ：200mm
◆径：φ 30mm
◆仕様：E26 - ダボ 17mm

E17 → E26 白・黒
￥100



◆高さ：60mm
◆径：φ 33mm
◆仕様：E17 - E26

E17 → E11
￥100



◆高さ：44mm
◆径：φ 20mm
◆仕様：E17 - E11

レール→ E26 メス
￥100



◆高さ：51mm
◆径：φ 24mm
◆仕様：E26 口金

シーリング→ 2P
￥100



◆幅：51mm
◆高さ：30mm
◆奥行：23mm
◆仕様：E26 口金

レール→2P 白・黒
各￥200



◆幅：48mm
◆高さ：35mm
◆奥行：35mm
◆仕様：2P

レール用フック
￥200



◆幅：31mm
◆高さ：50mm
◆対荷重：5kg

レール入力 白・黒
各￥200



◆幅：33mm
◆長さ：340mm
◆仕様：2P オス

レールジョイント 白・黒
各￥200



◆幅：33mm
◆高さ：2500mm

レールジョイント自在
￥200



◆幅：33mm
◆高さ：2700mm

レール X ジョイント
￥200



◆幅：33mm
◆高さ：2500mm

レール L ジョイント
￥200



◆幅：33mm
◆高さ：1400mm

レール 白・黒
黒は 2m のみ



1m￥1000
1.5m￥1000
2m￥1000

◆幅：33mm
◆長さ：
1000mm/2000mm

レール 2P ダボ
￥500



（例）PAR16
レール 2P


◆高さ：80mm
◆ダボ：17mm
◆仕様：2P オス - メス

FILMGEAR POWER LED 1500C フルカラー


レンタル料 ¥30,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 1075(W)x 841(H)x 169(D)
◆重量 : 49kg
◆出力 : 1500W
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 2700-10000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆電源プラグ : 2P
◆DMX 対応
◆付属品 :
アクリルカバー




FILMGEAR LED MAXIBRUTE MAX 9 フルカラー

レンタル料 ¥25,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 1175(W)x 1480(H)x 256(D)
◆重量 : 57kg
◆出力 : 1620W
◆ダボ径 : 28mm
◆色温度 : 2700K-10000K
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A
◆DMX 対応
◆付属品 : キメラ
ソフトボックスディフューザー (1/2 , 1/4)
エッグクレート




◆キメラ外寸 (mm):
1080(W)x 1080(H)x 400(D)

FILMGEAR LED MAXIBRUTE MAX 4 フルカラー

レンタル料 ¥15,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 960(W)x 985(H)x 260(D)
◆重量 : 27kg
◆出力 : 720W
◆ダボ径 : 25mm
◆色温度 : 2700K-10000K
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P
◆DMX 対応
◆付属品 : キメラ
ソフトボックスディフューザー (1/2 , 1/4)
エッグクレート




◆キメラ外寸 (mm):
770(W)x 770(H)x 370D)


ARRI Sky Panel S60-C

フルカラー

レンタル料 ¥25,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 813(W)x 433(H)x 133(D)
◆重量 : 10kg
◆ダボ径 : 25mm
◆出力 : 450W
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 90-250V AC
◆色温度 : 2800-10000K
◆電源プラグ : 2P

◆オプション :
キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
サイズ 900x620x260mm
スナップグリッド 40° ¥1,000
コントローラー ¥3,000


FILMGEAR LED RGB 400

フルカラー

レンタル料 ¥22,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 783(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 13kg
◆ダボ径 : 25mm
◆出力 : 400W
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間

◆オプション :
キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
サイズ 900x620x260mm
スナップグリッド 40° ¥1,000
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 625x305x135mm
◆電源プラグ : 2P


FILMGEAR LED RGB 200

フルカラー

レンタル料 ¥18,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 481(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 9kg
◆ダボ径 : 17-25mm
◆出力 : 200W
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 3.5 時間


◆オプション :
キメラバンク (LGCディフューザー) ¥3,000
サイズ 610x610x250mm
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 320x310x135mm
◆電源プラグ : 2P

FILMGEAR LED CCT 400 Bi Color

レンタル料 ¥15,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 783(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 13kg
◆ダボ径 : 25mm
◆出力 : 400W
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間


◆オプション :
キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
サイズ 900x620x260mm
スナップグリッド 40° ¥1,000
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 625x305x135mm
◆電源プラグ : 2P

FILMGEAR LED CCT 200 Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 481(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 9kg
◆ダボ径 : 17-25mm
◆出力 : 200W
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 3.5 時間


◆オプション :
キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
サイズ 610x610x250mm
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 320x310x135mm
◆電源プラグ : 2P

FILMGEAR LED ソフトパネル 135 フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 812(W)x 583(H)x 147(D)
◆重量 : 10kg
◆出力 : 135W
◆色温度 : 2700K-10000K
◆付属品 : 2P AC アダプター
ルーバー


◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 6 時間

FILMGEAR LED ソフトパネル 100 Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 814(W)x 640(H)x 148(D)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 100W
◆色温度 : 2700K-5600K
◆付属品 : 2P AC アダプター
ルーバー


◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 7 時間

FILMGEAR LED 2×2 Bi Color

レンタル料 ¥13,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 878(W)x 796(H)x 79(D)
◆重量 : 13kg
◆出力 : 200W
◆色温度 : 2700K-5600K
◆付属品 : 2P AC アダプター


◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆V マウントバッテリー × 2 : 1 間時

FILMGEAR LED 1×2 Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 770(W)x 471(H)x 77(D)
◆重量 : 6kg
◆出力 : 100W
◆付属品 : 17mm ダボ
2P AC アダプター


◆色温度 : 2700K-5600K
◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆V マウントバッテリー × 2 : 2 時間 30 分

FILMGEAR LED 1×1 Bi Color

レンタル料 ¥8,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 369(W)x 398(H)x 78(D)
◆重量 : 3kg
◆出力 : 40W
◆付属品 : 17mm ダボ
2P AC アダプター


◆色温度 : 3200K-5600K
◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆V マウントバッテリー × 1 : 2 時間 40 分

Aputure NOVA P300c フルカラー

レンタル料 ¥14,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 562(W)x 457(H)x 166(D)
◆重量：11kg
◆出力：300W
◆ダボ径 : 17-25mm
◆消費電力 : 360W
◆使用電圧 : 100-240V AC/24-48V DC
◆色温度：2000K-10000K
◆DMX 対応
◆Jackery1500 : 3 時間 30 分
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
2P AC アダプター
バンドア
コントローラー固定用クランプ

◆オプション： ¥3,000
ソフトボックス
700×500×300mm
ディフューザー (1/4)
エッグクレート




NANLITE MixPanel 150 フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



◆ブーストモードで測定
LIGHTING MODE で光量 3 段階調節可能

◆外寸 (mm): 482(W)x 435(H)x 82(D)
◆重量：4.82kg
◆出力：164W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700K-7500K
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー × 1 : 40 分
◆付属品：
17mm ダボ
2P AC アダプター
バンドア
ソフトボックス 540×490×240mm
ディフューザー




NANLITE MixPanel 60 フルカラー

レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS




◆ブーストモードで測定
LIGHTING MODE で光量 3 段階調節可能

◆外寸 (mm): 426(W)x 370(H)x 82(D)
◆重量：3.83kg
◆出力：64W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700K-7500K
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー × 1 : 1 時間 50 分
◆付属品：
17mm ダボ
2P AC アダプター
バンドア
ソフトボックス 450×400×240mm
ディフューザー




ALADDIN LED 1×4 Bi Color

レンタル料 ¥18,000 /day



LumenRadio 内蔵

ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 1200(W)x 300(H)x 20(D)
◆重量 : 900g
◆出力 : 200W
◆使用電圧 : 90-240V AC/12-30V DC
◆色温度 : 2850K-6098K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー ×1 : 40 分


◆付属品 :
フロントディフューザー
ワイドソフトボックス
ラウンドソフトボッス
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター

FILMGEAR LED CINEMAT 100C フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 417(W)x 417(H)x 29(D)
◆重量 : 687g
◆出力 : 100W
◆使用電圧 : 100-240V AC/48V or14-30V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー × 1 : 1 時間 10 分　× 2 : 2 時間 20 分

◆付属品 :
ソフトボックス
ディフューザー
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター


FILMGEAR LED CINEMAT 100 (1×2) Bi Color レンタル料 ¥13,000 /day



◆オプション
チャイニーズランタン　¥3,000



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 605(W)x 317(H)x 20(D)
◆重量 : 690g
◆出力 : 100W
◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2800K-6200K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆DC30V バッテリー ×1 8 時間
V マウントバッテリー ×1 : 1 時間 10 分
V マウントバッテリー ×2 : 2 時間 20 分


◆付属品 :
ソフトボックス
ディフューザー
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター



FILMGEAR LED CINEMAT 50 (1×1) Bi Color レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 317(W)x 317(H)x 20(D)
◆重量 : 410g
◆出力 : 50W
◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2800K-6200K
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー × 1 : 2 時間　× 2 : 4 時間

◆付属品 :
ソフトボックス
ディフューザー
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター


Aputure amaran F22c

フルカラー

レンタル料 ¥7,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 600(W)x 600(H)x 30(D)
◆重量 : 880g
◆出力 : 200W
◆使用電圧 : 100-240V AC/12-28.8V DC
◆色温度：2500K-7500K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : Sidus Link
◆Jackery1500：5 時間 20 分
◆V マウントバッテリー ×1：45 分 (出力 50%)

◆付属品
ソフトボックス
ディフューザー GC(1/2 , 1/4)
エッグクレート
ライトケーブル 3m
2P AC アダプター
ティルティングクランプ
TypC - DMX ケーブル




Aputure amaran F21c

フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 600(W)x 300(H)x 30(D)
◆重量 : 440g
◆出力 : 100W
◆使用電圧 : 100-240V AC/12-28.8V DC
◆色温度：2500K-7500K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : Sidus Link
◆V マウントバッテリー ×1：40 分

◆付属品
ソフトボックス
ディフューザー GC(1/2 , 1/4)
エッグクレート
ライトケーブル 3m
2P AC アダプター
ティルティングクランプ
TypC - DMX ケーブル




FILMGEAR LED SPOT 300 フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



5600k Flood55°	F5	F3.3	F2	F1.3
5600k Spot15°	F13	F9.5	F4.8	F3.2
3200k Flood55°	F5	F3.3	F2	F1.3
3200k Spot15°	F12	F8	F4.8	F3.2

◆外寸 (mm): 387(W)x 650(H)x 425(D)
◆重量 : 10.5kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆Jackery1500: 4 時間
◆レンズ径 205mm
◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆キミーラ使用不能

SPOT 時
530mm (D)




FILMGEAR LED SPOT 500 Daylight

レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 422(W)x 716(H)x 497(D)
◆重量 : 15kg
◆出力 : 500W
◆使用電圧 : 95-260V AC
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆Jackery1500: 2 時間 30 分
◆レンズ径 280mm
◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆オプション
キミーラ（S） ¥7,000

FILMGEAR LED SPOT 300 Bi Color

レンタル料 ¥8,000 /day



ISO200 30FPS



5600k Flood55°	F10	F6.3	F4	F2.5
5600k Spot15°	F19	F13	F9	F5
3200k Flood55°	F9	F5.6	F2.8	F2.2
3200k Spot15°	F18	F11	F7	F4.5


◆外寸 (mm): 359(W)x 646(H)x 438(D)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-6000K
◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間
◆レンズ径 250mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆キミーラ使用不能

FILMGEAR LED SPOT 150 Bi Color

レンタル料 ¥6,000 /day



ISO200 30FPS



5600k Flood55°	F6.7	F4.5	F2.8	F1.8
5600k Spot15°	F16	F10	F5.6	F3.5
3200k Flood55°	F6.3	F4	F2.4	F1.6
3200k Spot15°	F13	F9	F5	F3.2

◆外寸 (mm): 317(W)x 568(H)x 328(D)
◆重量 : 5kg
◆出力 : 150W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-6000K
◆DC30V バッテリー × 1 : 4 時間
◆レンズ径 175mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆オプション
キミーラ（S） ¥7000

Aputure STORM 1200x Bi Color

レンタル料 ¥23,000 /day



Lumen Radio 内蔵

◆各種オプション：
詳細 P35 参照

◆リフレクターキット
ナロー 15°
ミディアム 30°　¥5,000




15°　30°
320φ×414　230φ×330

◆CF12 レンズ・バンドア
レンズφ370mm
照射角度 15° - 45°　¥5,000



ISO200 30FPS



5600K	Wide Refrector 45°	F16	F9	F5	F3.5
	Medium Refrector 30°	F22	F13	F8	F5
	Narrow Refrector 15°	F35	F20	F13	F8
	CF12 Lense Flood 45°	F14	F9	F5	F3.5
	CF12 Lense Spot 15°	F25	F16	F10	F7
3200K	Wide Refrector 45°	F14	F8	F5	F3.2
	Medium Refrector 30°	F20	F13	F7	F4.5
	Narrow Refrector 15°	F32	F19	F12	F7
	CF12 Lense Flood 45°	F13	F8	F5	F3.2
	CF12 Lense Spot 15°	F25	F16	F10	F6.3

◆外寸 (mm): 325(W)x 550(H)x 350(D)
◆重量 : 9.5kg　リフレクター装着時 465(D)
◆出力 : 1200W
◆消費電力 : 1550W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 2500-10000K
◆グリーン・マゼンタ補修
◆IP65 防塵防滴対応
◆Jackery2000 : 1 時間
◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0.1-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : Sidus Link
Sidus Link Pro
◆付属品 : ワイドリフレクター (45°)
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆16A 以下の環境でご使用の場合、最大出力は 90%までを推奨しております。

◆ライトドーム 150　φ1500×800mm
ディフューザー (1.5 & 2.5stop)
エッグクレート　¥5,000



◆ランタン 90
φ900mm　¥3,000



Aputure STORM 400x Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day




Lumen Radio 内蔵

◆CF7 レンズ・バンドア
レンズφ224mm
照射角度 15° - 45°　¥3,000



ISO200 30FPS



5600K	Hayper Refrector 35°	F9	F4.5	F2.8	F1.8
	CF7 Lense Flood 45°	F10	F5	F3.2	F2.2
	CF7 Lense Spot 15°	F45	F13	F6.3	F4
3200K	Hayper Refrector 35°	F8	F4	F2.8	F1.8
	CF7 Lense Flood 45°	F9	F4.5	F3	F2
	CF7 Lense Spot 15°	F32	F11	F5.6	F3.5

◆外寸 (mm): 250(W)x 400H)x 260(D)
◆重量 : 4kg　リフレクター装着時 424(D)
◆出力 : 500W
◆消費電力 : 400W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 2500-10000K
◆グリーン・マゼンタ補修
◆IP65 防塵防滴対応
◆Jackery1500 : 2 時間 20 分
◆付属品 :
ハイパーリフレクター (35°)
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ
◆V マウントバッテリー 2 個使用で点灯可能 (出力調整あり)
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0.1-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ :
Sidus Link
Sidus Link Pro

◆ライトドーム II 90
φ890×650mm
ディフューザー
(1.5 & 2.5stop)
エッグクレート
¥3,000



◆ランタン 66
φ660mm
¥3,000




Aputure STORM 80c

レンタル料 ¥8,000 /day



Lumen Radio 内蔵

ISO200 30FPS



5600K	Hayper Refrector 35°	F8	F5	F2.8	F1.8
	CF4 Lense Flood 40°	F6.3	F4	F2.2	F1.4
	CF4 Lense Spot 15°	F12	F6.3	F3.5	F2.2
3200K	Hayper Refrector 35°	F7	F4.5	F2.5	F1.6
	CF4 Lense Flood 40°	F5.6	F3.5	F2.2	F1.4
	CF4 Lense Spot 15°	F10	F5.6	F3.3	F2.2

◆外寸 (mm): 170(W)x 240H)x 150(D)
◆重量 : 1.4kg　リフレクター装着時 250(D)
◆出力 : 80W
◆消費電力 : 100W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 1800-20000K
◆グリーン・マゼンタ補修
◆IP65 防塵防滴対応
◆V マウントバッテリー ×1：1 時間 10 分
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0.1-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：
Sidus Link
Sidus Link Pro
◆付属品：
ハイパーリフレクター (35°)
ミニランタンディフューザー
17mm ダボ
2P AC アダプター
D タップコード
ボーエンズマウントアダプター
DMX 2-Way スプリッターケーブル

◆CF4 レンズ・バンドア　¥2,000
レンズφ140mm
照射角度 15° - 40°



◆ライトドーム 40　¥2,000
φ400×240mm
ディフューザー (1 & 2stop)
エッグクレート



◆ランタン 30　¥2,000
φ300mm




Aputure LS 1200d Pro

レンタル料 ¥20,000 /day



Lumen Radio 内蔵

ISO200 30FPS



Hayper Refrector ワイド 45°	F12	F7	F4.8	F3.2
Hayper Refrector ミディアム 30°	F16	F10	F6.3	F4
Hayper Refrector ナロー 15°	F32	F18	F11	F7
F10 Lense Flood 45°	F12	F8	F5	F3.3
F10 Lense Spot 15°	F20	F12	F8	F5

◆外寸 (mm): 330(W)x 490(H)x 330(D)
◆重量 : 9kg　リフレクター装着時 640(D)
◆出力 : 1200W
◆消費電力 : 1440W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆Jackery2000：1 時間 10 分
◆付属品：リフレクターセット
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link

◆リフレクターセット
ワイド　(45°)
ミディアム　(30°)
ナロー　(15°)



◆F10 レンズ・バンドア　¥3,000
レンズφ250mm
照射角度 15° - 45°



◆ライトドーム 150　¥5,000
φ1500×800mm
ディフューザー
(1.5 & 2.5stop)
エッグクレート



◆ランタン 90　¥3,000
φ900mm




Aputure LS 600 d Pro

レンタル料 ¥12,000 /day



Lumen Radio 内蔵

ISO200 30FPS



Hayper Refrector	F8	F4.8	F3.2	F2
F10 Lense Flood 45°	F10	F6.3	F4	F2.5
F10 Lense Spot 15°	F16	F10	F5.6	F4

◆外寸 (mm): 240(W)x 450(H)x 310(D)
◆重量 : 4.7kg リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 600W
◆消費電力 : 720W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆Jackery1500：1 時間 30 分
◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 50%まで点灯可能
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
ハイパーリフレクター
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆各種オプション：
詳細 P35 参照

◆F10 レンズ・バンドア
レンズφ250mm
照射角度 15° - 45°
¥3,000




Aputure LS 600 c Pro II フルカラー

レンタル料 ¥18,000 /day



Lumen Radio 内蔵


ISO200 30FPS



5600K	Hayper Refrector	F13	F5.6	F3.5	F2.3
	F10 Lense Flood 45°	F9	F5	F3.2	F2.2
	F10 Lense Spot 15°	F18	F8	F4.5	F3.2
3200K	Hayper Refrector	F10	F5	F3.2	F2
	F10 Lense Flood 45°	F8	F4.5	F2.8	F1.8
	F10 Lense Spot 15°	F16	F7	F4	F2.5

◆外寸 (mm): 260(W)x 390(H)x 290D)
◆重量 : 5.9kg リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 600W
◆消費電力 : 720W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度：2300-10000K
◆Jackery1500：1 時間 30 分
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0.1-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
ハイパーリフレクター
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ
◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 50%まで点灯可能
◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。
CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆ライトドーム 150
φ1500×800mm
ディフューザー
(1.5 & 2.5stop)
エッグクレート
¥5,000



◆ランタン 90
φ900mm
3,000




Aputure LS 600 c Pro フルカラー

レンタル料 ¥15,000 /day



Lumen Radio 内蔵

ISO200 30FPS



5600K	Hayper Refrector	F8	F4.5	F2.8	F1.8
	F10 Lense Flood 45°	F6.3	F3.5	F2.3	F1.6
	F10 Lense Spot 15°	F9.5	F5.6	F3.3	F2.4
3200K	Hayper Refrector	F6.3	F3.5	F2.4	F1.6
	F10 Lense Flood 45°	F5	F3.2	F2	F1.3
	F10 Lense Spot 15°	F8	F4.5	F2.8	F2

◆外寸 (mm): 260(W)x 390(H)x 290(D)
◆重量 : 5.5kg リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 600W
◆消費電力 : 720W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度：2300-10000K
◆Jackery1500：1 時間 30 分
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
ハイパーリフレクター
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ
◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 50%まで点灯可能
◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。
CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆スポットライトマウント
26° レンズ
220×360×435mm
アイリス
ゴボホルダー
ゴボ ×3
¥5,000




Aputure LS 300d II

レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS



Hayper Refrector	F9.5	F6.3	F3.3	F2.2
2X Lense Flood 40°	F12	F8	F5	F3.2
2X Lense Spot 12°	F18	F12	F7	F4.5

◆外寸 (mm): 190(W)x 340(H)x 310(D)
◆重量 : 3.2kg リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 350W
◆使用電圧 : 100-240V AC
12-16,8V DC
◆Jackery1500：3 時間 45 分
◆V マウントバッテリー × 1（出力 50%）
× 2（出力 100%）
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
リフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆各種オプション：
詳細 P35 参照

◆2X レンズ・バンドア
レンズφ150mm
照射角度 12° - 40°
¥3,000




Aputure LS 300 x Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS



5600K	Hayper Refrector	F7	F4.5	F2.5	F1.7
	2X Lense Flood 40°	F10	F6.7	F4	F2.5
	2X Lense Spot 12°	F14	F10	F5.6	F3.5
3200K	Hayper Refrector	F6.3	F4	F2.2	F1.4
	2X Lense Flood 40°	F9	F5.6	F3.3	F2.2
	2X Lense Spot 12°	F13	F8	F4.8	F2.8

◆外寸 (mm): 190(W)x 340(H)x 310(D)
◆重量 : 3.2kg リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 350W
◆使用電圧 : 100-240V AC
12-16.8V DC
◆色温度：2700-6500K
◆Jackery1500：3 時間 45 分
◆V マウントバッテリー × 1（出力 50%）
× 2（出力 100%）
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
リフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTAN を選択できます。
CONSTAN にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆ライトドーム II 90
φ890×650mm
ディフューザー
（1.5 & 2.5stop）
エッグクレート
¥3,000



◆ライトドームミニ II
φ550×290mm
ディフューザー GC（1/2）
エッグクレート
¥2,000



◆ランタン 66
φ660mm
¥3,000




Aputure amaran 300 c

フルカラー

レンタル料 ¥8,000 /day



ISO200 30FPS



5600K	Hayper Refrector	F8	F5	F3.2	F2
	2X Lense Flood 40°	F9.5	F6.3	F3.5	F2.4
	2X Lense Spot 12°	F12	F9	F5	F3.2
3200K	Hayper Refrector	F7	F4.8	F2.8	F1.7
	2X Lense Flood 40°	F8	F5.6	F3.3	F2.2
	2X Lense Spot 12°	F11	F7	F4.5	F2.8

◆外寸 (mm): 250(W)x 190(H)x 250(D)
◆重量 : 2.63kg
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 360W
◆使用電圧 : 100-240V AC/48V DC
◆色温度：2700-7500K
◆Jackery1500：3 時間 45 分
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
リフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター

◆スポットライトマウント
26° レンズ
220×360×435mm
アイリス
ゴボホルダー
ゴボ ×3
¥5,000




NANLUX Evoke 900C フルカラー

レンタル料 ¥18,000 /day



Lumen Radio 内蔵

ISO200 30FPS



5600K	Hayper Refrector 45°	F16	F10	F6.3	F4
	Hayper Refrector 60°	F13	F7	F4.8	F3.2
	Hayper Refrector 26°	F27	F14	F9	F6.3
	FL-28 Lense Flood 43°	F12	F7	F4.8	F3.3
	FL-28 Lense Spot 17°	F27	F14	F9.5	F6.3
3200K	Hayper Refrector 45°	F14	F9	F5.6	F3.5
	Hayper Refrector 60°	F11	F7	F4.5	F2.8
	Hayper Refrector 26°	F27	F14	F9	F5.6
	FL-28 Lense Flood 43°	F11	F6.7	F4.5	F3.2
	FL-28 Lense Spot 17°	F25	F14	F9	F6.3

◆オプション
◆リフレクターセット ¥5,000
26° / 60°
◆外寸 (mm):
φ280×460 / φ170×150



◆外寸 (mm): 360(W)x 520(H)x 330(D)
◆重量 : 9.6k リフレクター 45° 装着時 540(D)
◆出力 : 900W
◆消費電力 : 940W
◆使用電圧 : 100-240V AC/
DC48V/18.75A
◆色温度：1800-20000K
◆IP55 防塵防滴対応
◆Jackery2000：2 時間
◆NL マウント仕様 (Forza シリーズとは互換性はありません)

◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：NANLINK
◆付属品：
リフレクター 45°
2P AC アダプター
ControlBox・固定用クランプ

◆FL-28 レンズ・バンドア ¥5,000
レンズφ360mm×200
照射角度 17° - 43°



◆パラボリックドーム 150 ¥5,000
φ1500×860mm
ディフューザー (Full & 1/2)
エッグクレート



◆ランタン 120 ¥5,000
φ1200mm



◆Evoke 用ソースフォーレンズ ¥8,000
照射角度 : 19° / 26°
外寸 (mm): 190mm×390mm
重量 : 5kg






◆GOBO Set 別途 ¥1,000
Rosco ダブルゴボローテーター 別途 ¥3,000
＊ソースフォーレンズは IP55 防塵防滴に対応していません

NANLITE Forza 720B Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS






5600K	Hayper Refrector	F10	F6.3	F4	F2.5
	FL-20G Lense Flood 45°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
	FL-20G Lense Spot 10°	F14	F8	F5	F3.3
3200K	Hayper Refrector	F9	F5.6	F3.3	F2.2
	FL-20G Lense Flood 45°	F8	F5	F3.2	F2
	FL-20G Lense Spot 10°	F13	F7	F4.5	F2.8

◆外寸 (mm): 230(W)x 443(H)x 380(D)
◆重量 : 5.3kg　リフレクター装着時 480(D)
◆出力 : 720W
◆消費電力 : 800W
◆使用電圧 : 100-240V AC/ 48V DC
◆色温度 : 2700-6500K
◆Jackery1500 : 1 時間 30 分
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : NANLINK
◆付属品 :
ハイパーリフレクター
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 40%まで点灯可能
◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。
CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆先玉 PJ-BM-19/36°
各 ¥3,000
220×450×410mm
25mm オスダボ
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4





◆別途 GOBO Set
¥1,000

◆オプション :
各種 P35 参照

◆FL-20G レンズ・バンドア　¥3,000
レンズφ220mm
照射角度 10° - 45°





◆パラボリックドーム 120　¥3,000
φ1200×740mm
ディフューザー (1stop & 2stop)
エッグクレート



◆ランタン 80　¥3,000
φ900mm




NANLITE Forza 300B Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS





5600K	Hayper Refrector	F11	F7	F4.5	F2.8
	FL-20G Lense Flood 45°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
	FL-20G Lense Spot 10°	F19	F12	F7	F4.5
3200K	Hayper Refrector	F10	F6.3	F4	F2.5
	FL-20G Lense Flood 45°	F7	F4.8	F2.8	F2
	FL-20G Lense Spot 10°	F16	F10	F6.3	F4

◆外寸 (mm): 230(W)x 295(H)x 245(D)
◆重量 : 2.3kg　リフレクター装着時 345(D)
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 350W
◆使用電圧 : 100-240V AC
14.4V-14.8V DC
◆色温度 : 2700-6500K
◆Jackery1500 : 3 時間 30 分
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : NANLINK
◆付属品 :
ハイパーリフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 100%まで点灯可能
◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。
CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆先玉 PJ-BM-19/36°
各 ¥3,000
220×450×410mm
25mm オスダボ
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4





◆別途 GOBO Set
¥1,000

◆オプション :
各種 P35 参照

◆FL-20G レンズ・バンドア　¥3,000
レンズφ220mm
照射角度 10° - 45°





◆パラボリックドーム 90　¥3,000
φ900×600mm
ディフューザー (1stop , 2stop)
エッグクレート



◆ランタン 80　¥3,000
φ900mm




NANLITE Forza 60C

フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



5600K	RF-FMM-45-S	F5.6	F3.5	F2.2	F1.3
	FL-11 Lense Flood 45°	F5	F3.3	F2.2	F1.3
	FL-11 Lense Spot 10°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
3200K	RF-FMM-45-S	F5	F3.3	F2	F1.3
	FL-11 Lense Flood 45°	F5	F3.3	F2	F1.3
	FL-11 Lense Spot 10°	F9	F5.6	F3.3	F2

◆外寸 (mm): 124(W)x 210(H)x 170(D)
◆重量 : 1.1kg　リフレクター装着時 245(D)
◆出力 : 60W
◆消費電力 : 88W
◆使用電圧 : 100-240V AC/ 15V DC
◆色温度 : 1800-20000K
◆V マウントバッテリー ×1 : 1 時間 30 分

◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : NANLINK
◆付属品 :
ミニリフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
D タップコード
DMX 変換コード
ボーエンズマウントアダプター

◆オプション :

◆FL-11 レンズ・バンドア　¥2,000
レンズφ110mm
照射角度 10° - 45°



◆パラボリックドーム 60　¥2,000
φ600×300mm
ディフューザー (1stop , 2stop)
エッグクレート



◆ランタン 60　¥2,000
φ600mm



◆V マウント手持ちグリップ
¥1,000



◆SONY バッテリー
手持ちグリップ　¥1,000



◆V マウントクランプ
シネレント製　¥1,000



◆先玉 PJ-FMM-19　¥2,000
130×230×270mm
17mm ダボ
レンズ 19°
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4




◆先玉 PJ-FMM-36　¥2,000
130×230×270mm
17mm ダボ
レンズ 36°
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4



◆標準 GOBO Set



◆GOBO Set No.1　¥1,000



◆GOBO Set No.2　¥1,000



Aputure　　NANLITE

Aputure / NANLITE 互換表

	機材名	金額	Aputure					NANLITE		
			STORM 1200x	LS 1200d Pro	LS 600 d LS 600 c	STORM 400x	LS 300d/c Amaran 300	Forza 720B	Forza 300B	Forza 60C
Aputure	Light Dome 150 (φ150 x 80cm)	¥5,000	○	○	○	○	○	○	○	×
	Light Dom Ⅱ 90 (φ89 x 65cm)	¥3,000	△	△	△	○	○	△	○	×
	Light Dome Mini Ⅱ (φ55 x 29cm)	¥2,000	×	×	△	○	○	△	○	×
	ランタン 90 (φ90cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	×
	ランタン 66 (φ66cm)	¥3,000	△	△	○	○	○	○	○	×
	CF12 レンズ		○	×	×	×	×	○	○	×
	CF7 レンズ		×	×	×	○	×	×		×
	F10 レンズ	¥3,000	×	○	○	×	○	○	○	×
	2X レンズ	¥3,000	×	×	×	×	○	×	○	×
	スポットライトマウント 26°	¥5,000	×	×	○	×	○	×	×	×
NANLITE	パラボリックドー120 (φ120 x 74cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	※○
	パラボリックドーム 90 (φ90 x 60cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	※○
	パラボリックドーム 60 (φ60 x 30cm)	¥2,000	×	×	×	×	×	×	×	○
	ランタン 80 (φ90cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	※○
	ランタン 60 (φ60cm)	¥2,000	×	×	×	×	×	×	×	○
	FL-20G レンズ	¥3,000	×	×	○		×	○	○	※○
	FL-11 レンズ	¥2,000	×	×	×	×	×	×	×	○
	PJ-BM-19/36 スポットマウント	¥3,000	×	×	×	×	×	○	○	×
	PJ-FMM-19/36 スポットマウント	¥2,000	×	×	×	×	×	×	×	○

○：使用可　△：インナーディフューザー使用不可　×：使用不可　※ボーエンズマウントアダプターを装着するとご使用いただけます

◆ボーエンズマウントアダプター




ASTERA QUIK PUNCH フルカラー

レンタル料 ¥8,000 /day



3月よりレンタル開始予定

ISO200 30FPS



5600K Flood 60°	F2.2	F1.6	F1.0	F0.7
5600K Spot 13°	F9	F5.6	F3.3	F2.2
3200K Flood 60°	F2.2	F1.4	F0.9	F0.6
3200K Spot 13°	F8	F5	F3	F2

◆外寸 (mm): 236(W)x 285(H)x 210(D)
◆重量 : 6.5kg
◆出力 : 650W
◆消費電力 : 750W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 1750-20000K
◆IP65 防塵防滴対応
◆内蔵バッテリー : 4.5 時間 (MAX 使用時)
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : AsteraApp
◆付属品 :
2P AC ケーブル
Rotatable Wallwashh filter 17° × 46°

◆Rotatable Wallwashh filter 17° × 46°

回転楕円フィルター
壁面照射用の楕円ビームに変換したり
内蔵のフィルターを回転させることで調整できます






ASTERA QUIK SPOT フルカラー

レンタル料 ¥8,000 /day



3月よりレンタル開始予定

ISO200 30FPS



5600K Flood 60°	F2.5	F1.8	F1.1	F0.7
5600K Spot 13°	F9	F5.6	F3.2	F2.2
3200K Flood 60°	F2.2	F1.6	F1.0	F0.6
3200K Spot 13°	F8	F5	F3.2	F2


◆外寸 (mm): 185(W)x 250(H)x 200(D)
◆重量 : 3.5kg
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 380W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 1750-20000K
◆IP65 防塵防滴対応
◆内蔵バッテリー : 4.5 時間 (MAX 使用時)
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ : AsteraApp
◆付属品 :
2P AC ケーブル
Rotatable Wallwashh filter 17° × 46°

FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color zoom 16 - 28°

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



5600k 28°	F14	F9	F5	F3.2
5600k 16°	F22	F14	F9	F5
3200k 28°	F12	F8	F4.5	F2.5
3200k 16°	F19	F12	F7	F4.5


◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 782(D)
◆重量 : 13kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆DC30V バッテリー × 1 : 2.5 時間
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆アイリス付

FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color zoom 25 - 50°

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



5600k 50°	F9	F5.6	F3.2	F2
5600k 25°	F13	F9	F5.6	F3.2
3200k 50°	F7	F4.5	F2.8	F2
3200k 25°	F12	F8	F5	F3.2


◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 682(D)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-6000K
◆DC30V バッテリー x1 : 2.5 時間
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆アイリス付

FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color 26°

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



5600k 26°	F11	F8	F4.5	F2.8
3200k 26°	F10	F6.7	F4	F2.2

◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 779(D)
◆重量 : 13kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-6000K
◆DC30V バッテリー x1 : 2.5 時間
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆アイリス付

ASTERA Titan Tube 2 本セット フルカラー レンタル料 ¥10,000 /day




Lumen Radio 内蔵

◆オプション：
ART 7 ¥3,000 マグネット 8 個セット ¥1,000





ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 1035(W)x 42(H)
◆重量 : 1400g
◆出力：72W
◆使用電圧 : 100-240V AC/24V DC
◆色温度：1750-20000K
◆DMX 対応
◆対応アプリ：AsteraApp
◆内蔵バッテリー：1 時間 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター × 2
ウイングプレート × 2
ホルダー・固定用ピン × 4
17mm オスダボ × 4
フロアスタンド × 2
アイボルト × 4
防滴用ゴム × 2

ASTERA Helios Tube 2 本セット フルカラー レンタル料 ¥8,000 /day




Lumen Radio 内蔵

◆オプション：
ART 7 ¥3,000 マグネット 8 個セット ¥1,000





ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 550(W)x 42(H)
◆重量 : 765g
◆出力：36W
◆使用電圧 : 100-240V AC/24V DC
◆色温度：1750-20000K
◆DMX 対応
◆対応アプリ：AsteraApp
◆内蔵バッテリー：1 時間 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター × 2
ウイングプレート × 2
ホルダー・固定用ピン × 4
17mm オスダボ × 4
フロアスタンド × 2
アイボルト × 4
防滴用ゴム × 2

NANLITE NANGAN Tube II 4feet フルカラー レンタル料 ¥3,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 1145(W)x 42(H)
◆重量 : 1560g
◆出力：70W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700-12000K
◆対応アプリ：NANLINK
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター
17mm ダボ・ホルダー

NANLITE NANGAN Tube II 2feet フルカラー レンタル料 ¥3,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 600(W)x 43(H)
◆重量 : 970g
◆出力：35W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700-12000K
◆対応アプリ：NANLINK
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター
17mm ダボ・ホルダー

NANLITE NANGAN Tube 4feet フルカラー レンタル料 ¥2,000 /day



◆外寸 (mm): 1170(W)x 48(H)
◆重量 : 1300g
◆出力：60W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC

◆色温度：2700-6500K
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)
◆光量・付属品はタイプ 2 と同じです
◆アプリには対応していません

NANLITE NANGAN Tube 2feet フルカラー レンタル料 ¥2,000 /day




◆外寸 (mm): 770(W)x 48(H)
◆重量 : 900g
◆出力：30W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC

◆色温度：2700-6500K
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)
◆光量・付属品はタイプ 2 と同じです
◆アプリには対応していません

NANLITE NANGAN Tube II Mini フルカラー　レンタル料 ¥1,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 250(W)x 38(H)
◆重量 : 260g
◆出力：6W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700-6500K
◆対応アプリ：NANLINK
◆内蔵バッテリー：65 分 (MAX 使用時)
◆付属品：
USB C-2P AC アダプター
17mm ダボ

FILMGEAR LED FLO-BOX 4feet 4BANK (D or T)　レンタル料 ¥8,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 1310(W)x 290(H)x 80(D)
◆重量 : 6.3kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)
◆使用時電流 : 1.6A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ　2m
延長コード　7m
◆オプション :
単管ホルダー　¥ 500

FILMGEAR LED FLO-BOX 4feet 2BANK (D or T)　レンタル料 ¥7,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 1310(W)x 170(H)x 80(D)
◆重量 : 4.2kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)
◆使用時電流 : 0.8A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ　2m
延長コード　7m
◆オプション :
単管ホルダー　¥ 500

FILMGEAR LED FLO-BOX 2feet 4BANK (D or T)　レンタル料 ¥8,000 /day



ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 710(W)x 290(H)x 80(D)
◆重量 : 4.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)
◆使用時電流 : 0.8A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ　2m
延長コード　7m
◆オプション :
単管ホルダー　¥ 500

FILMGEAR LED FLO-BOX 2feet 2BANK (D or T)　レンタル料 ¥7,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 710(W)x 170(H)x 80(D)
◆重量 : 3.1kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)
◆使用時電流 : 0.4A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ　2m
延長コード　7m
◆オプション :
単管ホルダー　¥ 500

その他
LED-FLO 2/4feet 単管ハーネスセット (D or T)　¥ 3,000
LED-FLO 球のみ (D or T)　¥ 1,500
単管ホルダー　¥ 500




FILMGEAR LED スペース 700 Bi Color

レンタル料 ¥15,000 /day



◆外寸 (mm): φ705 x 212 (H)
◆重量 : 17kg
◆出力 : 720W
◆色温度 : 2700K-6000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆使用電圧 : 95-260V AC
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P
◆DC30V バッテリー × 1 50 分
◆DMX 対応
◆付属品 :
シルクディフューザー
サイズ (mm): φ850×915






◆オプション
◆アーム ¥1,000



◆黒幕 ¥500
サイズ (mm): φ980×1090



◆キメラバンク ¥5,000
サイズ (mm): φ1200×300
ディフューザー : GC (Full , 1/2 , 1/4)
エッグクレート





FILMGEAR LED スペース 500 Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day




◆外寸 (mm): φ552 x 212 (H)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 480W
◆色温度 : 2700K-6000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆使用電圧 : 95-260V AC
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P
◆DC30V バッテリー × 1 1 時間
◆DMX 対応
◆付属品 :
シルクディフューザー
サイズ (mm): φ610×470



◆オプション
◆黒幕 ¥500
サイズ (mm): φ630×470






ASTERA ピクセルブリック 8 灯 set フルカラー レンタル料 ¥18,000 /day





ISO200 30FPS




1 台あたり
◆外寸 (mm): 91(W)x 91(H)x 94(D)
◆重量 : 1.1kg
◆出力 : 12W
◆消費電力 : 15W
◆使用電圧 : 24V DC 0.8A
◆色温度 : 3200-6500k
◆IP65 防塵防滴対応
◆内蔵バッテリー : 6 時間 (MAX 使用時)
◆充電時間 : 4 時間
◆灯体の AC ケーブルは付属していません

◆対応アプリ : AsteraApp
◆DMX 対応
◆付属品 :
パワーステーション × 1
コントロールケーブル × 1
ブリックコネクト × 8
ビームソフトナー 17° × 8
フルードフィルター 30° × 8
防水キャップ × 18

ASTERA ピクセルブリックアクセサリーキット レンタル料 ¥5,000 /day



◆付属品 :
ブリックマウント × 10
トラックピン × 4
パワーデータケーブル 20cm× 6
パワーデータケーブル 5m× 2
ブリックドーム × 8
ブリックヒンジ × 8
ブリックティルト ×8
アイボルト ×8







◆ブリックヒンジ（取付例）





◆ブリックティルト (取付例)



◆ブリックドーム



◆アイボルト


ASTERA Bulb 8 灯 set フルカラー レンタル料 ¥16,000 /day





◆内蔵バッテリーなし

ISO200 30FPS




1 台あたり
◆外寸 (mm): 70(W)x 130(H)
◆重量 : 240g
◆出力 : 10W
◆消費電力 : 14W
◆使用電圧 : 100-120V AC/5-18V DC
◆色温度 : 1750-20000k
◆電源プラグ : E26 口金 /DC プラグ

◆対応アプリ : AsteraApp
◆付属品 :
パワーステーション × 1
AC アダプター × 1
USB ケーブル × 8
カップバウンサー × 8
防水キャップ × 9
◆オプション :
アイランプコード ¥300

Aputure Bulb 4 台セット フルカラー レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



1 台あたり
◆外寸 (mm): 70(W)x 118(H)
◆重量 : 240g
◆出力 : 7W
◆消費電力 : 12W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 2000-10000k
◆電源プラグ : E26 口金

◆内蔵バッテリー : 70 分 (MAX 使用時)
◆対応アプリ : Sidus Link
◆オプション :
アイランプコード ¥300

Aputure MC Pro 8 台セット フルカラー


レンタル料 ¥10,000 /day







Lumen Radio 内蔵



1 台あたり
◆外寸 (mm): 108(W)x 70(H)x 25(D)
◆重量 : 247g
◆出力 : 5W
◆消費電力 : 7W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 2000-10000k
◆IP65 防塵防滴対応

◆内蔵バッテリー : 120 分 (MAX 使用時)
◆対応アプリ : Sidus Link
◆付属品 : D タップキット充電ケーブル × 2
30° ライトコントロールグリッド × 8
フラット / ドームディフューザー × 各 8
コールドシューボールヘッド × 4
磁気プレートアダプター ×4
1/4-20in ネジベビーピンアダプター ×4
関節アームクランプアダプター × 4
粘着磁気プレート ×32 / USB-C 充電ケーブル ×2


Aputure MC キット 4 台セット フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day










1 台あたり
◆外寸 (mm): 93(W)x 61(H)x 17(D)
◆重量 : 128g
◆出力 : 5W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 3200-6500k

◆内蔵バッテリー : 120 分 (MAX 使用時)
◆対応アプリ : Sidus Link
◆付属品
シリコンラバー × 4
17mm ダボ × 4
雲台 × 2

COOLCAM LED セーバー Bi Color

レンタル料 ¥3,000 /day





◆外寸 (mm): 56(W)x 555(H)
◆重量 : 1kg
◆出力 : 15W
◆使用電圧 : 100-240V AC/12V DC
◆色温度 : 3200 or 5600k 片面 3200K 逆面 5600k スイッチ式

◆内蔵バッテリー : 90 分 (MAX 使用時)
◆付属品
AC アダプター
17mm ダボ

LED ダイクロ球セット T 球 ¥5,000

◆外径 (mm): 直径 50 高 65
◆電源プラグ : E11 口金
◆電圧・出力 : 100V 9.8W
◆ダイクロ球 ×5
レンズ 25° ×3
レンズ 36° ×3
ルーバー ×3



LED LENSER P14 ¥1,500
P7 ¥1,000


P14
◆外径 (mm): 直径 45 長 200
◆重量 : 350g
◆電源 : 単 3 電池 4 個
P7
◆外径 (mm): 直径 36 長 135
◆重量 : 175g
◆電源 : 単 4 電池 4 個



イルミネーションライト タングステン ムギ球 8.5m ¥5,000

◆全点灯 / 点滅 1 種のみ
◆球数 : 50 球
◆使用電圧 : 100V AC





イルミネーションライト LED 各 ¥5,000
クリアコード・ホワイト・レッド・ブルー・電球色

◆全長 : 10m
◆球数 : 112 球 球間 9cm
◆出力 : 4W
◆8 種点滅 : 4 種類使用可能
◆使用電圧 : 100V AC/24V DC
◆合計 5 セットまで連結可能
◆付属品 : コンダプター
（他 4 種はフリッカーです）



FILMGEAR FLO-BOX 8feet 4BANK レンタル料 ¥22,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 2482(W)x 330(H)x 75(D)
◆重量 : 12kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 6.5A @AC100V




4BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥2,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
◆重量 : 4.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 8feet 2BANK レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 2482(W)x 200(H)x 75(D)
◆重量 : 7.3kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 3.4A @AC100V




2BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥1,500

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
◆重量 : 3.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 8feet 1BANK レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 2482(W)x 167(H)x 75(D)
◆重量 : 5.5kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 1.6A @AC100V

FILMGEAR FLO-BOX 6feet 4BANK レンタル料 ¥22,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1892(W)x 330(H)x 75(D)
◆重量 : 8.9kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 5.0A @AC100V




4BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥2,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
◆重量 : 4.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 6feet 2BANK レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付


◆外寸 (mm): 1892(W)x 200(H)x 75(D)
◆重量 : 5.5kg ◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 2.9A @AC100V




2BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥1,500

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
◆重量 : 3.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 6feet 1BANK レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1892(W)x 167(H)x 75(D)
◆重量 : 4.2kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 1.3A @AC100V

FILMGEAR FLO-BOX 4feet 4BANK レンタル料 ¥6,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1300(W)x 330(H)x 75(D)
◆重量 : 4.7kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 3.7A @AC100V




4BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥2,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
◆重量 : 4.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 4feet 2BANK レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1300(W)x 200(H)x 75(D)
◆重量 : 3.4kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 1.8A @AC100V




2BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥1,500

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
◆重量 : 3.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 4feet 1BANK レンタル料 ¥2,000 /day



ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1300(W)x 167(H)x 75(D)
◆重量 : 3.3kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 0.9A @AC100V

FILMGEAR FLO-BOX 2feet 4BANK レンタル料 ¥6,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 700(W)x 330(H)x 75(D)
◆重量 : 3.4kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 2.0A @AC100V




4BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥2,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
◆重量 : 4.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 2feet 2BANK レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 700(W)x 200(H)x 75(D)
◆重量 : 2.5kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 1.0A @AC100V




2BANK AC/DC Ballast
レンタル料 ¥1,500

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
◆重量 : 3.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

FILMGEAR FLO-BOX 2feet 1BANK レンタル料 ¥2,000 /day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 700(W)x 167(H)x 75(D)
◆重量 : 2.3kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付)/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 0.5A @AC100V

その他アクセサリー

単管ホルダー FLO-Holder	¥300
2/4 パラコード	¥200



蛍光灯その他

映撮管 (D のみ) 40w	¥1,000
AAA 管 (D・T) 20w/40w	各¥500
街角ライト 55w (D・T)	各¥2,000
サークライン管セット (40 形 / 32 形 / 30 形)	各¥3,000

LSC 調光卓 maXim LV 48-96ch

レンタル料 ¥25,000 /day



◆外寸 (mm): 1080(W)x 200(H)x 530(D)
◆重量 : 17.5kg

調光卓 12ch Liteputer CX-1204

レンタル料 ¥3,000 /day



◆外寸 (mm): 380(W)x 53(H)x 186(D)
◆重量 : 2kg
◆DMX: 出力 XLR5Pin / XLR3Pin / モジュラー端子（RJ11）
◆使用電圧 : AC/12V DC

LSC 調光卓 maXim MV 24-48ch

レンタル料 ¥20,000 /day



◆外寸 (mm): 716(W)x 115(H)x 340(D)
◆重量 : 13kg

調光卓 6ch ELATION SDC12

レンタル料 ¥2,500 /day



◆外寸 (mm): 141(W)x 41(H)x 191(D)
◆重量 : 900g
◆DMX: 出力 XLR5Pin / XLR3Pin
◆使用電圧 : AC/12V DC
◆9V 角型電池で動作可能

LSC 調光卓 maXim SV 12-24ch

レンタル料 ¥15,000 /day



◆外寸 (mm): 500(W)x 115(H)x 340(D)
◆重量 : 9kg

2P/4ch ユニット
Liteputer DX-402A

レンタル料 ¥3,000 /day



◆外寸 (mm): 220(W)x 75(H)x 260(D)
◆重量 : 3kg
◆DMX: 入力 XLR3Pin オス / 出力 XLR3Pin メス
◆使用電圧 : 100-120V AC
◆付属品 : XLR3Pin-5pin 変換
AC ケーブル 2 本

DMX コード 1m ¥100
DMX 変換アダプター ¥1,000

◆3Pin オス→5Pin メス
◆5Pin オス→3Pin メス



SPOTS GAFFERS CONTROL

レンタル料 ¥15,000 /day

Lumen Radio 内蔵



◆外寸 (mm): 300(W)x 120(H)x 250(D)
◆重量 : 2.7Kg
◆消費電圧 : 15W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆充電時間 : 5 時間
◆使用時間 : 8 時間
◆伝送距離 : 最大 120m
◆周波数 : 2.4GHz

Aputure Sidus One

レンタル料 ¥,5000 /day



◆外寸 (mm): 113(W)x 75(H)x 23(D) アンテナ 110mm
◆重量 : 350g
◆電源 : 内臓バッテリー
◆伝送距離 : 120-300m（使用する電波によって異なります）
◆充電時間 : 3.5 時間 (TyeC-USB)
◆使用時間 : 最大 18 時間
◆周波数：2.4GHz(CRMX・Sidus BT)/ 5.8GHz(Wife)
◆IP54 防塵防滴対応（野外の仕様はご注意ください）
◆Aputure 製品だけでなく他社製品も SidusLinkPro アプリで操作可能


Lumen Radio MoonLite

レンタル料 ¥3,000 /day



Lumen Radio 内蔵

◆外寸 (mm): 260(W)x 20(H)x 45(D)
◆重量 : 100g
◆電源 : 内蔵バッテリー
(USB Micro-B DC 給電)
◆DMX: 2 XLR, 5-pin オス・メス
◆充電時間 : 3 時間 (Micro-USB)
◆使用時間 : 8 時間
◆送受信切替可能
◆周波数：2.402-2.480GHz
◆屋内使用



ASTERA ART 7

レンタル料 ¥3,000 /day



◆外寸 (mm): 75(W)x 145(H)x 25(D)
◆重量 : 230g
◆電源 : 内蔵バッテリー
(USB Micro-B DC 給電)
◆DMX 対応
◆充電時間 : 3 時間 (Micro-USB)
◆使用時間 :16 時間 (CRMX モード)
◆無線有効範囲：300m
◆周波数：UFH2.4GHz
◆IP65 防塵防滴対応

STANDS

シネベーター



価格	￥7,000
最小高	1520mm
最大高	3260mm
重量	54kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	114kg

クランクスタンド（太）



価格	￥4,000
最小高	1700mm
最大高	3800mm
重量	36kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	80kg

クランクスタンド（細）



価格	￥3,000
最小高	1820mm
最大高	3850mm
重量	26kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	45kg

A クランクスタンド



価格	￥4,000
最小高	1540mm
最大高	3450mm
重量	41kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	70kg

ローボーイ（黒）



価格	￥3,000
最小高	990mm
最大高	1460mm
重量	22kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	80kg

ローボーイ（銀）



価格	￥3,000
最小高	950mm
最大高	1600mm
重量	35kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	100kg

マンボコンボスタンド

キャスター ￥1,000



価格	￥2,000
最小高	1770mm
最大高	6800mm
重量	21kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	40kg
伸ばした時の耐荷重	11kg

コンボスタンドトリプル

（シルバー＆黒）
キャスター ￥300



価格	¥1,200
最小高	1700mm
最大高	4040mm
重量	12kg
ダボ径	メス 17mm メス 25mm
耐荷重	40kg

コンボスタンドダブル

（シルバー＆黒）
キャスター ￥300



価格	¥1,000
最小高	1600mm
最大高	3070mm
重量	10kg
ダボ径	メス 17mm メス 25mm
耐荷重	40kg

コンボロースタンド

（シルバー＆黒）
キャスター ￥300



価格	¥1,000
最小高	910mm
最大高	2010mm
重量	7kg
ダボ径	メス 17mm メス 25mm
耐荷重	40kg

マスタースタンド

（シルバー＆黒）
キャスター ￥300



価格	¥1,000
最小高	965mm
最大高	2390mm
重量	6kg
ダボ径	メス 17mm メス 25mm
耐荷重	9kg

黒アルミスタンド



価格	￥500
最小高	1100mm
最大高	3830mm
重量	2.5kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	9kg

ハイハイローラースタンド



価格	￥1,800
最小高	1930mm
最大高	5800mm
重量	17.5kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	40kg

ハイローラースタンド



価格	￥1,000
最小高	1650mm
最大高	4760mm
重量	16kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	40kg

コンボトリプル（アルミ）


（ｼﾙﾊﾞｰ＆黒）
ｷｬｽﾀｰ ￥300



価格	¥1,200
最小高	1700mm
最大高	4040mm
重量	8kg
ダボ径	メス 17mm
	メス 25mm
耐荷重	9kg

センチュリー（大）

（ｼﾙﾊﾞｰ＆黒）



価格	¥1,000
最小高	1550mm
最大高	3160mm
重量	8kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	10kg

センチュリー（小）

（ｼﾙﾊﾞｰ＆黒）



価格	¥1,000
最小高	1030mm
最大高	1900mm
重量	6.5kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	10kg

ウッドスタンド



価格	¥300
幅	600mm
高さ	1500mm
奥行	40mm
重量	1kg

ランウェイベース



価格	￥800
最小高	200mm
重量	7.5kg
ダボ径	メス 25/28mm 兼用
耐荷重	110kg

5K ロースタンド



価格	￥500
最小高	505mm
最大高	585mm
重量	4.2kg
ダボ径	メス 17mm
	メス 25mm
耐荷重	25kg

1K プレート



価格	￥300
最小高	100mm
重量	1.5kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	10kg

センチュリーカーゴ

（ｼﾙﾊﾞｰ＆黒） ￥30,000

◆外寸 (mm):
1000(W)x 1880(H)x 800(D)



ハーフセンチュリーカーゴ

（ｼﾙﾊﾞｰ＆黒） ￥17,000

◆外寸 (mm):
800(W)x 1800(H)x 650(D)



センチュリーカーゴ内訳	フル	ハーフ
センチュリー（大）	10	6
センチュリー（小）	10	6
エンドジョーズ	10	6
ロングエンドジョーズ	2	
ミニエンドジョーズ	4	2
センタージョーズ	6	3
ロングセンタージョーズ		2
カポックホルダー 3x6	6	4
ボードホルダー	4	2
カポックフォーク	2	1
メスヘッド	10	6
シングルクランプ	10	6
オスダボ　17∅	10	6
ジャー	4	2
エレンクリップ	10	6
ビッグベンクランプ	4	2
ダボ変換　25→17∅変換	4	2
ハンガー（小）	4	2
ハンガー（大）	2	1
ワイヤー	6	3
F クランプ	10	6

スタンドカーゴ

（ｼﾙﾊﾞｰ＆黒） ￥10,000

◆外寸 (mm):
1000(W)x 1800(H)x 800(D)



スタンドカーゴ内訳	
コンボダブル	6
コンボトリプル	2
ローコンボ	4
マススタンド	4
5k ロースタンド	2
1k プレート	2

メガブーム ￥10,000

◆サイズ：226 - 360cm
◆重量：15kg
◆耐荷重：30kg(最大伸長時 6kg)
◆ダボ径：①メス 28mm②オス 28mm



ライトブーム ￥2,000

◆サイズ：172 - 300cm
◆重量：18.6kg
◆耐荷重：10kg
◆11.4kg のカウンターバランス付き
◆ダボ径：①25mm メス /17mm オス
②25mm オス



MJ ブーム ￥2,000

◆サイズ：115 - 203cm
◆重量：3.4kg
◆耐荷重：7kg
◆ダボ径：①17mm メス②17mm オス



ポールクレーン ￥5,000



パイプクレーン ￥5,000



フラッグ

フラッグカーゴ	￥15,000
オープンフレーム　4×4	￥600
オープンフレーム　大	￥400
オープンフレーム　中	￥400
オープンフレーム　小	￥400
黒フラッグ　大	￥500
黒フラッグ　中	￥400
黒フラッグ　小	￥300
フロッピー　4×4	￥1,500
オープンフレーム　5×5	￥800
クッキー　4×4	￥2,000
熱線吸収フィルター　4×4	￥10,000
4×4 GC セット (Full , 1/2 , 1/4)	￥3,000
4×4 エッグクレート 40°	￥1,500
折りたたみフレーム　4×4	￥1,000
折りたたみフレーム　5×5	￥1,200
サークルフレーム　120cm	¥1,000
サークルフレーム　90cm	¥600
サバイバルキット	￥5,000
ドットフィンガーセット	￥3,000

ドットフィンガーセット内訳	
ドットφ95mm	各サイズ
ドットφ150mm	黒紗　W 各 2
ドットφ260mm	黒紗　S 各 2
フィンガー 55×310mm	ソリッド 各 1
フィンガー 55×360mm	シルク　各 1


ドット


フィンガー

レフ / ミラー

4×4 レフ	オスダボ 25mm 16kg	￥2,500
レフ　大	90 ×130 cm	￥1,500
レフ　小	60×90 cm	￥600
レフアーム	オスダボ 25mm	￥500
キャッチレフセット		￥3,000
4×4 ミラー	オスダボ 25mm 26kg	￥2,500
木枠ミラー　中	120 ×78 cm 枠含む	￥2,200
木枠ミラー　小	90×97 cm 枠含む	¥2,000
ミラー　チビ	30×30 cm	￥1,500
回転ミラー大 6 面	1 面 13 × 50cm 5kg	￥2,000
回転ミラー小 6 面	1 面 10 × 25cm 1.2kg	￥1,000
ミラーボール	φ55cm 4.5kg	￥8,000
ミラーボール	φ40cm 2.8kg	￥7,000
ミラーボール	φ30cm 1.5kg	￥5,000
ミラーボール	φ15cm 250g	¥1,000

ミラーボール用モーター
＊モーターはミラーボールとセットになります


回転ミラー


ミラーボール

フラッグカーゴ内訳	
オープンフレーム 4×4	4
オープンフレーム 大	4
オープンフレーム 中	4
オープンフレーム 小	4
黒フラッグ 大	4
黒フラッグ 中	4
黒フラッグ 小	4
フロッピー 4×4	2


オープンフレーム


フロッピー


黒フラッグ

サバイバルキット内訳	
黒紗 シングル（大・中）	各 2
黒紗 ダブル　（大・中）	各 2
白紗 シングル（大・中）	各 2
白紗 ダブル　（大・中）	各 2
タフタシルク（大・中）	各 1
クッキー（大）	1

サイズ：
大 61 × 92cm
小 46 × 61cm


黒紗


白紗


タフタシルク



クッキーフレーム


レフアーム
◆150cm / 2.5kg
◆オスダボ 25mm

キャッチレフセット内訳　大・小 各 1
フラット・エンボス・スポット
シルバーニット・スーパーレフ・消し銀

サイズ：
大 60 × 90cm
小 45 × 60cm

DMX 対応モータ
◆仕様：AC100V/ 2P
◆ダボ径：17mm
◆重量：2kg　200(W) × 150mm(H)
◆対荷重：5kg
◆付属品：3pin オス - 5pin メス
　　5pin メス - 3pin オス



速度固定モータ　大・小
◆仕様：AC100V/ 2P
◆ダボ径：17mm
◆大：重量 1kg φ200mm　対荷重 6kg
　　速度 Low/Medium
◆小：重量 300g φ110mm　対荷重 3kg
　　速度 High のみ


大　小

小型モータ
◆仕様：AC100V/ 2P
◆ダボ径：17mm
◆大：重量 300g φ110mm　対荷重 3kg
　　速度 Low のみ



GRIPS

エンドジョーズ
¥500




◆外寸 (mm)：
180(W)x 100(H)x 80(D)
◆重量：0.55kg
◆開口幅：65mm

センタージョーズ
¥500



◆外寸 (mm)：
200(W)x 110(H)x 80(D)
◆重量：0.6kg
◆開口幅：80mm

ロングエンドジョーズ
¥500



◆外寸 (mm)：
280(W)x 100(H)x 80(D)
◆重量：0.75kg
◆開口幅：160mm

ロングセンタージョーズ
¥500




◆外寸 (mm)：
280(W)x 110(H)x 80(D)
◆重量：0.7kg
◆開口幅：160mm

ミニジョーズ
¥400



◆外寸 (mm)：
145(W)x 70(H)x 48(D)
◆重量：0.2kg
◆開口幅：50mm

メスヘッド
¥300



◆外寸 (mm)：
135(W)x 130(H)x 80(D)
◆重量：0.65kg

オスヘッド
¥300



◆外寸 (mm)：
165(W)x 90(H)x 80(D)
◆重量：0.75kg

シングルクランプ
¥300



◆外寸 (mm)：
130(W)x 95(H)x 55(D)
◆重量：0.5kg
◆開口幅：60mm

ダブルクランプ
¥600



◆外寸 (mm)：
シングルクランプ ×2
◆重量：1kg
◆開口幅：60mm

カポックホルダー 3×6
¥400



◆外寸 (mm)：
230(W)x 270(H)x 32(D)
◆重量：0.85kg

カポックホルダー 4×8
¥600



◆外寸 (mm)：
250(W)x 320(H)x 40(D)
◆重量：0.75kg

カポックフォーク
¥400



◆外寸 (mm)：
265(W)x 285(H)x 17(D)
◆重量：0.4kg

ボードホルダー
¥400



◆外寸 (mm)：
155(W)x 210(H)x 12(D)
◆重量：0.3kg

クォーククランプ
¥1,000



◆外寸 (mm)：
178(W)x 150(H)x 340(D)
◆重量：0.9kg

ハンガー大
¥500



◆外寸 (mm)：
220(W)x 320(H)x 90(D)
◆重量：1.8kg
◆28∅メス /17∅オス

ハンガー小
¥300



◆外寸 (mm)：
150(W)x 205(H)x 110(D)
◆重量：0.4kg
◆17∅メス

ワイヤー
¥100



ライトパイプ
¥500



◆外寸 (mm)：
800(W)x 105(H)x 50(D)
◆重量：1.8kg

エレンクリップ
¥100



◆外寸 (mm)：
120(W)x 55(H)x 80(D)
◆重量：0.15kg

オーバーヘッド
¥10,00



◆外寸 (mm)：
200(W)x 280(H)x 100(D)
◆重量：2.3kg
◆25-28∅メス 25∅オス

ビックベンクランプ
¥400



◆外寸 (mm)：
130(W)x 215(H)x 50(D)
◆重量：1kg
◆25∅オス

チェーンバイス
¥800



◆外寸 (mm)：
300(W)x 150(H)x 30(D)
◆重量：0.8kg
◆17∅オス

ジャー
¥300



◆外寸 (mm)：
280(W)x 170(H)x 35(D)
◆重量：0.45kg
◆開口幅：80mm
◆17∅オス

チューブトロリー
¥3,000



◆外寸 (mm)：
250(W)x 260(H)x 70(D)
◆重量：2.3kg
◆28∅メス
◆28∅→25∅変換付

GRIPS

オフセットアーム




◆外寸 (mm)：
490 - 730(W)x 210(H)x 35(D)
◆重量：3kg　オスメス 25∅

ダボアダプター



◆28∅オス→25∅メス　各 ¥300
25∅オス→28∅メス
25∅オス→17∅メス
17∅オス→25∅メス

F クランプ



◆260(W)x 130(H)x 30(D) ¥200
◆開口幅 20cm
◆ダボ付き・開口幅　各 ¥500
30/45/60/90/120cm

マジックアーム ¥1,000



◆最長：620 x80(D)mm
◆重量：1.4kg
◆メス 17∅

サクションカップ 固定 ¥1,000



◆径 148∅ x120(H)mm
◆重量：0.5kg
◆オス 17∅

サクションカップ 可動式 ¥1,000



◆径 148∅x230 (H)mm
◆重量：1.2kg
◆オス 17∅

3D アーム 2 本 SET ¥1,000



◆最長 490x 30(D)mm
◆重量：0.5kg

無線機 モトローラー 1 台 ¥3,500



◆560(W)x 960(H)x 410(D)mm
（アンテナ含まず）
◆重量：0.3kg

アルミライトマグ ¥2,500



◆600(W)1200 (H)1230(D)mm
◆重量 20kg/ 耐荷重 120kg

2 段マグライナー ¥2,500



◆660(W)1060 (H)1200(D)mm
◆重量 20kg

リヤカー ¥5,000



◆1070(W)760(H)2110(D)mm
◆重量 25.5kg


台車 ¥500



◆600(W) 880(H) 900(D)mm
◆重量 16.9kg

アップルボックス 各 ¥300

1/8 小　中　大




◆300(W)510(H)
(D) 27 / 50 / 100 / 200 mm
◆重量 1.5 / 3 / 4 / 5 kg

ネスティング アップルボックス ¥1,500



◆300(W)510(H)
(D) 25/ 47 / 100 / 210 mm
◆重量 7.5 kg

アクリル水槽 ¥5,000



◆830(W) 110(H) 830(D)mm
◆16kg

排水ホース ¥1,000



◆3m~5m
◆バケツ付き

打ち枝（木） ¥6,000



ベンジャミン ¥6,000



◆針金可動式

葉のみ 各 ¥500



◆ヤシの葉
◆約 70cm

イージーアップテント ¥13,000



◆3m×3m
（横幕 , ウエイト付）

テント ¥5,000



◆2.9m×2.9m
（横幕なし）

GRIPS

Antari　ローフォグ ICE100

¥20,000



◆氷・ドライアイスが別途必要
◆355(W)359(H)617(D)mm
◆24.4kg
◆100V 1000w/2P 予備液付
◆2.5ℓ / 約 100 分使用可能
◆リモートスイッチ 10m
◆ウォームアップ 5 分
◆DMX 対応



工具ボックス	￥1,000
雨カバー　M サイズ	￥1,500
雨カバー　S サイズ	￥1,000
黒ボーダーロープ（太）	￥200
黒ボーダーロープ（細）	￥200
ブルーシート / ブラックシート	￥500
グリップマット	￥500
ウエイト（ショットバッグ）	￥400
テニスボール（30 個セット）	￥1,000
肘あて（大）(W) 15 (H)14 (D)10cm	￥500
肘あて（小）(W) 10 (H)12 (D)5cm	￥500

送風機 Re-Fan II

¥6,000



◆470(W)550(H)500(D)mm
◆15kg/100V 5.8A
◆2P/17mm オスダボ

ハンドブロアー充電式 HITACHI RB14DSL

¥3,000



◆150(W)230(H)480(D)mm
◆1.3kg/100V
◆連続使用時間 15 分
◆予備バッテリー付き

Diffusion モヤマシーン DF-50

¥20,000



◆水溶性
◆310(W)560(H)470(D)mm
◆31kg（ケース含む）
◆100V 500w/2P 予備液付
◆2ℓ / 約 30H 使用可能

ロスコ 1200

¥15,000



◆水溶性
◆200(W)230(H)420(D)mm
◆7.7kg/100V 1kw/2P
◆1ℓ / 予備液付
◆リモートスイッチ 4.8m
◆ウォームアップ 7 分
◆MAX 毎時 1.8ℓ
◆DMX 対応
◆＊連続使用 10 分未満！

アンタリフォグ

¥5,000



◆水溶性
◆130(W)220(H)320(D)mm
◆4.2kg/100V 800w/2P
◆800mℓ / 予備液付
◆リモートスイッチ 8m
◆ウォームアップ 2 分
◆連続使用時 1H

POWER TINY

¥5,000



◆水溶性
◆100(W)210(H)230(D)mm
◆5.8kg/DC12V　400w
◆250mℓ / 予備液付
◆予備バッテリー
◆連続使用 10 分
◆充電 AC100-200V

Smoke GENIE

¥5,000



◆水溶性
◆52(W)85(H)66(D)mm
◆スモークチャンバー ×2
◆120mℓ リフィル付き
◆エフェクトアクセサリー付き
◆18650 電池 ×4
◆リモコン付属

スポットクーラー

¥15,000



◆400(W)910(H)470(D)mm
（冷風排気ダクト含まず）
◆39kg
◆消費電力
(50/60Hz):900/1050W(強冷)
◆2P/100V

カラーメーター SEKONIC C-800

¥3,000



◆73(W)183(H)27(D)mm
◆230g（電池を含まず）
◆単三電池 2 本

カラーメーター Kenko KCM-3100

¥2,000



◆70(W)170(H)28(D)mm
◆185g（電池を含まず）
◆単三電池 2 本

ポール

オートポール大　250 - 465cm　バネあり	￥1,000
オートポール中　175 - 310cm　バネあり	￥1,000
オートポール小　100 - 160cm　バネあり	￥1,000
オートポールミニ　68 - 104cm　バネあり	￥1,000
オートポールジョイント（2m , 1.5m , 1 m)	￥500
オートポールコーナー（L 型 , T 型）	￥500
マックスポール大　250 - 465cm　バネあり	￥1,000
マックスポール中　220 - 400cm　バネあり	￥1,000
マックスポール小　100 - 160cm　バネあり	￥1,000
＊マックスポール　ジョイント不可	
マンフロットオートポール大　208 - 374cm	￥1,000
マンフロットオートポール中　148 - 270cm	￥1,000
マンフロットオートポール小　100 - 160cm	￥1,000
マンフロットオートポールミニ　80 - 132cm	￥1,000
マンフロットポールジョイント（2m , 1.5m , 1 m)	￥1,000
マンフロットポールコーナー（L 型 ,T 型）	￥500

パイプ

サイズ　25mm 角	
角パイプ　4m	￥500
角パイプ　3m	￥500
角パイプ　2m	￥500
角パイプ　1m	￥300
角パイプコーナー	￥200
角パイプジョイント	￥200
角パイプジョイント 3WAY	￥200
角パイプジョイント 4WAY	¥200
角パイプジョイント十字	¥200
角パイプジョイント T 字	¥200
サイズ　∅28mm	
アルミ細パイプ　4m	￥400
アルミ細パイプ　3m	￥400
アルミ細パイプ　2m	￥400
アルミ細パイプ　1m	￥200
コーナー L 型	￥200
ジョイントパイプ	￥200
サイズ　∅48.5mm	
鉄パイプ 4m	￥800
鉄パイプ 3m	￥600
鉄パイプ 2m	￥400
鉄パイプ ジョイント	￥500
直交 / 自在クランプ	￥100
H 鋼クランプ	￥500
ラチェット	￥300
インパクトドライバーセット	￥2,000
6 尺イントレー段（パネル付）	￥3,000
3 尺イントレー段（パネル付）	￥2,000
パネル	￥300
キャスター（4 個セット）	￥1,000
ジャッキ（4 個セット）	￥800
アウトリガーセット	￥1,000
手すりセット	￥500
ヘルメット・安全帯	各￥500
ウッドパネル (1set 4 枚)	￥3,000
コンパネ　3×6	¥1,000
コンパネ　3×3	¥500
コンパネ　1×1	¥200
芝養生プレート W485×D485×H35mm	¥500


オートポール


マンフロットオートポール


オートポールジョイント
2m 1.5m 1m


マンフロットポールジョイント
2m 1.5m 1m


オートポールコーナー
L 型　T 型


マンフロットポールコーナー
L 型　T 型


角パイプ 25mm 角


角パイプコーナー


角パイプジョイント


角パイプジョイント
3WAY


角パイプジョイント
4WAY


角パイプジョイント
十字


角パイプジョイント T 字


アルミコーナー L 型


アルミ細パイプ∅28mm


アルミジョイントパイプ 1m


鉄パイプ∅48.5mm


鉄パイプジョイント 1m

CABLES/BOX

キャプタイヤコード 60S 20m/10m/5m
20m ¥600
10m/5m ¥200



キャプタイヤコード 38S 20m
¥500



キャプタイヤコード 22S 20m/10m/5m
20m ¥300
10m/5m ¥200



AD100A 延長コード 10m
¥1,000



C60A 延長コード 10m
¥500



C30A 延長コード 10m
¥500



スパイダー Box 大 / 大（スルー）
スルー ¥1,500
¥1,200



◆外寸 (mm):
465(W)x 240(H)x 255(D)
◆重量：14.3kg
◆電源プラグ：
AD100A 2 口 , C60A 2 口 , 2P 2 口

スパイダー Box 小
¥1,000



◆外寸 (mm):
370(W)x 212(H)x 250(D)
◆重量：9.2kg
◆電源プラグ：
C60A 2 口 , C30A 2 口 , 2P 2 口

Box タップ 60A
¥500



◆Box 外寸 (mm):
285(W)x 90(H)x 120(D)
◆重量：2.3kg
◆電源プラグ：
C30 オス - 2P メス 8 口

Box タップ 30A
¥500



◆Box 外寸 (mm):
190(W)x 90(H)x 120(D)
◆重量：1.7kg
◆電源プラグ：
C30 オス - 2P メス 4 口

Y 型プラグ Camlok
¥300



◆長さ (mm)：約 1100
◆仕様：カムロック
オス - メス 2 口

メス変換コード
¥100



◆長さ (mm)：約 500-700
◆仕様：カムロックメス
大 60S - 丸型端子 12mm
中 38S - 丸型端子 10mm
小 22S - 丸型端子 8mm

AD100A→C60Ax2 2way 変換
¥500



◆長さ (mm)：約 700
◆仕様：
AD100A オス - C60A メス 2 口

C60A→C30Ax2 2way 変換
¥500



◆長さ (mm)：約 300 - 500
◆仕様：
C60A オス - C30A メス 2 口

2P→C30A 変換
¥300



◆長さ (mm)：約 500
◆仕様：
2P オス - C30A メス

C60A タコタップ
¥300



◆長さ (mm)：約 300
◆仕様：
C60A オス - 2P メス 2 口

C30A タコタップ
¥300



◆長さ (mm)：約 300
◆仕様：
C30A オス - 2P メス 4 口

カムロック→AD100A
¥500



◆長さ (mm)：約 700
◆仕様：
カムロックオス - AD100A メス

カムロック→C60A
¥500



◆長さ (mm)：約 600
◆仕様：
カムロックオス - C60A メス

C20A→2P 変換
¥300




◆長さ (mm)：約 300
◆仕様：
C20A オス - 2P メス 2 口

2P→C20A 変換
¥300



◆長さ (mm)：約 450
◆仕様：
2 P オス - C20A メス

ケーブルマット
¥1,000



◆外寸 (mm):
1020(W)x 45H)x 277(D)
◆重量：6kg

ゴムマット
¥500



◆外寸 (mm):
950(W)x 500(D)
◆重量：400g

CABLES/DIMMER

2P 延長コード 10m アース付き
¥300



◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

2P 延長コード 10m アースなし
¥200



◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

2P 延長コード 7m 細
¥200



◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

1P コード 5m 細
¥100



◆仕様：
2Pオス - メス

2P ショートコード 50cm
¥200



◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

ドラムコード 30m
¥500



◆外寸 (mm):
230(W)x 400(H)x 315(D)
◆重量：8kg
◆仕様：
2Pオス - 2Pメス4口

2P タップ 8口
¥500



◆外寸 (mm):
83(W)x 280(H)x 45(D)
◆重量：1kg
◆仕様：
2Pオス - 2Pメス8口

2P タップ 6口
¥500



◆外寸 (mm):
63(W)x 310(H)x 35(D)
◆重量：600g
◆仕様：
2Pオス - 2Pメス6口

スナップタップ
各¥100



◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口
2Pオス - 2Pメス4口

スイッチコード
¥100



◆外寸 (mm):
42(W)x 54(H)x 50(D)
◆仕様：2P

2k フリッカーマシーン
¥3,000



◆ケース外寸 (mm):
330(W)x 145(H)x 270(D)
◆重量：2.5kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P メス 4 口
C30 メス - 2P オス

2k フリッカーマスター
¥3,000



◆ケース外寸 (mm):
340(W)x 165(H)x 275(D)
◆重量：4.7kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P メス 4 口
C30 メス - 2P オス

3k ダウントランス
¥2,000



◆ケース外寸 (mm):
385(W)x 280(H)x 240(D)
◆重量：20.5kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P メス 4 口
C30 メス - 2P オス

2k スライダック
¥2,500



◆ケース外寸 (mm):
420(W)x 310(H)x 270(D)
◆重量：17.2kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P4 口
C30 メス - 2P オス

1k スライダック
¥2,000



◆ケース外寸 (mm):
310(W)x 260(H)x 195(D)
◆重量：7.5kg
◆電源プラグ：2P
オス - メス 2 口

1k ディマー
¥2,000



◆ケース外寸 (mm):
270(W)x 115(H)x 200(D)
◆重量：2.1kg
◆電源プラグ：2P
オス - メス 2 口

400w ディマー
¥1,000



◆外寸 (mm):
70(W)x 48(H)x 106(D)
◆重量：200g
◆電源プラグ：2P
◆使用：100V400w 以下

200w ディマー
¥500



◆外寸 (mm):
56(W)x 39(H)x 85(D)
◆重量：75g
◆電源プラグ：2P
◆使用：100V20w - 200w

GENERATOR

Denyo 15kVA ゼネレーター DCA-15LSX

レンタル料 ¥38,000 /day





◆燃料：軽油　返却時燃料満タンでお願いします
◆外寸 (mm): 650(W)x 1100(H)x 1550(D)
◆重量 : 650kg (満タン時)
◆燃料タンク : 62L
◆出力 : 50hz 13KVA100V/200V
60hz 15KVA110V/220V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 単相 3 線式　カムロックメス
◆騒音値：7mdb(A) 61 - 64
LwA(db) 89
◆運転可能時間
約 7h［最大負荷］

◆付属品：燃料タンク × 3



◆操作方法
①1 を停止から予熱・運転に回し PREHEAT(予熱）ランプが消灯したら始動に回す。
②5 分ほどアイドリングしてから、2 を始動から運転に切り替える。
③3 で電圧を調整する。
④4 で 50/60Hz を切り替える。
⑤配線後 5 のブレーカーを上げる。
＊使用後は、配線を外した後 2 を運転から始動にして、
5 分ほどアイドリングしてからエンジンをお切りください。

◆注意事項
キャスターはついていますが、悪路（砂利やぬかるんだ道など）には対応していません。
事前に設置される箇所を確認してからご利用ください。

HONDA 5.5kVA ゼネレーター EU55is

レンタル料 ¥15,000 /day



◆燃料：ガソリン
◆外寸 (mm): 672(W)x 700(H)x 850(D)
◆重量 : 117.8kg (乾燥質量)
◆燃料タンク : 13.8L
◆出力 : 5.5kVA　AC100V/200V　50/60hz
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : カムロック /C60/2P - 2 口
◆2 台並列運転不可
◆100V 専用 100V200V 併用に切替可能
◆騒音値：LwA(db) 90
◆運転可能時間
約 10h ～約 3.5h［1/4 負荷～最大負荷］
◆オプション
燃料タンク・シュポセット　¥500
積込用レール　¥500

1.6kVA ゼネレーター EU16i

レンタル料 ¥6,000 /day



◆連結コード
2P オス 2 口→ C30A メス
5m



◆燃料：ガソリン
◆外寸 (mm): 290(W)x 425(H)x 512(D)
◆重量 : 20.7kg(乾燥質量)
◆燃料タンク : 3.6L
◆出力 : AC100V　50/60hz
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P - 2 口
◆2 台並列運転可能
◆騒音値：LwA(db) 90
◆運転可能時間
約 8.1h ～約 3.4h［1/4 負荷～最大負荷］
◆オプション
燃料タンク・シュポセット　¥500
連結コード
2P オス 2 口→ C30A メス　¥500

2.8kVA ゼネレーター EU28is

レンタル料 ¥8,000 /day



◆燃料：ガソリン
◆外寸 (mm): 482(W)x 570(H)x 658(D)
◆重量 : 61.2kg(乾燥質量)
◆燃料タンク : 12.7L
◆出力 : AC100V　50/60hz
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30/2P - 2 口
◆2 台並列運転可能
◆騒音値：LwA(db) 90
◆運転可能時間
約 17.3h ～約 7h［1/4 負荷～最大負荷］
◆オプション
連結コード
C30A オス 2 口→カムロックメス①　¥500
C30A オス 2 口→C60A メス②　¥500
カムロック変換
C30A オス→カムロックメス③　¥500
燃料タンク・シュポセット　¥500

◆2.8k VA　オプション

① 1.3m



② 1.1m



③ 1.1m



FILMGEAR

Li-Polymer Battery

レンタル料 ¥4,000 /day



◆外寸 (mm)：300(W)x 95(H)x 275(D)
◆重量：7.1kg
◆出力：840Wh/DC30V/28Ah
◆DC 出力ﾌﾟﾗｸﾞ：ﾉｲﾄﾘｯｸｽﾋﾟｺﾝ
◆チャージ所要時間：約 6h

ダブルチャージャー

¥1,500



◆外寸 (mm)：260(W)x 110(H)x 215(D)
◆重量：2.8kg
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆チャージ所要時間：約 6h

JACKERY

ポータブル電源 1500

レンタル料 ¥9,000 /day



◆外寸 (mm): 355(W)x 265(H)x 253(D)
◆重量 : 16kg
◆出力 : 1534Wh/
◆DC 出力ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 3 出力 100V/18A
シガーソケット 1 出力 12V/10A
USB 出力 各 2 (TYP-A&C/QC3.0) 1 系統ずつ
◆AC 入力：100V 50/60Hz 15A
◆DC 入力 : 24V=10.5A (12-30V 対応)
◆チャージ所要時間 : コンセント約 7.5h

ポータブル電源 2000

レンタル料 ¥12,000 /day



◆外寸 (mm): 384(W)x 269(H)x 308(D)
◆重量 : 19.5kg
◆出力 : 2160Wh/
◆DC 出力ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 3 出力 100V/18A
シガーソケット 1 出力 12V/10A
USB 出力 各 2(TYP-A&C/QC3.0) 1 系統ずつ
◆AC 入力：100V 50/60Hz 15A
◆DC 入力 : 11-17.5V（動作電圧）/8A
2 ポート電流制限 8A
17.5-60V（動作電圧）/12A
2 ポート電流制限 24A、合計 1400W
◆チャージ所要時間 : コンセント約 2.5h

ポータブル電源 3000

レンタル料 ¥16,000 /day



◆外寸 (mm): 416(W)x 307(H)x 325(D)
◆重量 : 27kg
◆出力 : 3072Wh/
◆DC 出力ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 4 出力 100V/20A
AC 1 出力 100V/30A(引掛形接地 2P)
シガーソケット 1 出力 12V/10A
USB 出力 各 2(TYP-A&C/QC3.0) 1 系統ずつ
◆AC 入力：100V 50/60Hz 15A
◆DC 入力 : PV16V-60V=12A,
2 ポート電流制限 24A, 最大 1000W
シガーソケット 12V-16V＝電流制限 8A,
2 ポート電流制限 8A
◆チャージ所要時間 : コンセント約 2.5h

付属品
◆折畳みキャリー
◆引掛形接地 2P→C30 変換

IDX

DUO-C150P Battery

レンタル料 ¥,2000 /day



◆外寸 (mm):
97(W)x 146(H)x 59(D)
◆重量 : 900g
◆出力 : 145Wh/DC14.54V/9.93Ah
◆出力プラグ：DTap×2 USB×1
◆最大出力 : 154W

VL-4Se 4 連チャージャー

¥,2000



◆外寸 (mm):
156(W)x 153(H)x 288(D)
◆重量 : 2700g
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆仕様：4ch 同時急速充電器
1 本チャージ所要時間 約 2 h

VL-2000S 2 連チャージャー

¥1,000



◆外寸 (mm):
231(W)x 82(H)x 182(D)
◆重量 : 1240g
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆仕様：2ch 同時急速充電器
1 本チャージ所要時間 約 2 h

L Battery Set

レンタル料 ¥,1000 /day



◆外寸 (mm): 37(W)x 60(H)x 70(D)
◆重量 : 410g
◆容量 :32.56Wh/4400mh/ 7.4V
◆付属品 :
バッテリー 2 個
2 連チャージャー 2P

2 連チャージャー



◆外寸 (mm): 110(W)x 85(H)x 33(D)
◆重量 : 200g
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆仕様：2ch 同時充電器


バッテリーデーター一覧

◆電力量(Wh)= 電力(W)× 時間(h)

	28Ah	28Ah x 2	DUO150	Jackery1500	Jackery2000	備考
HMI						
HMI 1200w					1時間15分	
HMI 800w		1時間30分		50分		
HMI 575w		2時間				
HMI 400w	2時間	4時間				
HMI 200w	3時間	6時間				
LED						
RGB 400	2時間					
RGB 200	3時間30分					
CCT 400	2時間					
CCT 200	3時間30分					
ソフトパネル135	6時間					
ソフトパネル100	7時間					
2×2 LED			*使用可能			Vマウント×2 1時間
1×2 LED			1時間20分			Vマウント×2 2時間40分
1×1 LED	12V変換で使用		2時間30分			
NOVA 300				3時間30分		
MixPanel 150			40分			
MixPanel 60			1時間50分			
ALADDIN LED 1×4			40分			
CINEMAT 100C			1時間10分			Vマウント×2 2時間20分
CINEMAT 1×2	8時間		1時間10分			Vマウント×2 2時間20分
CINEMAT 1×1	16時間		2時間			Vマウント×2 4時間
amaran F22c			*使用可能	5時間20分		Vマウント 最大出力50% 45分
amaran F21c			40分			
LED SPOT 300C				4時間		
LED SPOT 500D				2時間30分		
LED SPOT 300B	2時間					
LED SPOT 150B	4時間					
STORM 1200x					確認中	
STORM 400x				2時間20分		
LS 1200d Pro				45分	1時間10分	
LS 600d/600c			*使用可能	1時間30分	2時間30分	Vマウント×2で最大出力50% 25分
LS 300dⅡ/300x			*使用可能	3時間45分		Vマウント×1で最大出力50% 25分 Vマウント×2で最大出力100% 25分
amaran 300C				3時間45分		
Evoke 900C				1時間30分	2時間	
Forza 720B			*使用可能	1時間30分	2時間10分	Vマウント×2で最大出力40% 50分
Forza 300B			*使用可能	3時間30分		Vマウント×2で最大出力100% 40分
Forza 60C			1時間30分			
LED スペース700 B	50分					
LED スペース500 B	1時間					
フォトディオックス1500			*使用可能			Vマウント×2 1時間30分
フォトディオックス700			2時間			Lバッテリー大×2 2時間
P360 Pro			1時間10分			
KINO FLO						28Ah 使用
6ft 4BANK	1時間30分	3時間				2BANK 3時間 28Ah×2 6時間
4ft 4BANK	2時間	3時間30分				2BANK 4時間 28Ah×2 8時間
2ft 4BANK	4時間	7時間30分				2BANK 6時間 28Ah×2 10時間

ドリー

ドアウェイドリー	¥10,000
ウィールキット	¥2,000
直線レール	¥2,000
曲線レール	¥2,000
便利箱セット	¥500





レールサイズ

直線 : ヘビー (折りたたみ可)

1800mm (6feet)

1200mm (4feet)

直線 : ライト (折りたたみ不可・軽量)

1520mm (5feet)

760mm (2.5feet)

円形レール（大）：12 分割


外円サイズ　6100mm


内円サイズ　4800mm

円形レール（小）：４分割


外円サイズ　3200mm

内円サイズ　1800mm






3 尺撮影台　¥1,500



アルミ脚立　12 尺	¥2,000
アルミ脚立　9 - 10 尺（伸縮）	¥1,500
アルミ脚立　9 尺	¥1,000
アルミ脚立　7 尺	¥700
アルミ脚立　6 尺	¥600
アルミ脚立　5 尺	¥500
アルミ脚立　4 尺	¥500
アルミ脚立　3 尺	¥500
アルミハシゴ　316 - 517cm	¥1,500

5 尺撮影台　¥2,500



脚立　14 尺	¥ 2,200
脚立　10 尺	¥ 1,500
脚立　8 尺	¥ 800
脚立　6 尺	¥ 600
ハシゴ　439 - 764cm	¥ 2,000

FRAME

サイズ　25mm 角
20×20 のみ 40mm 角

バタフライフレーム 20F×20F	¥ 6,000
バタフライフレーム 12F×12F	¥ 3,000
バタフライフレーム 9F×12F	¥ 2,500
バタフライフレーム 9F×9F	¥ 2,500
バタフライフレーム 6F×9F	¥ 1,500
バタフライフレーム 6F×6F	¥ 1,000
バタフライコーナー	¥ 300
バタフライジョイント	¥ 300
バタフライ 3WAY	¥ 300
バタフライ 4WAY	¥ 300
バタフライグリップ　12F×12F	¥ 500
バタフライ R フレーム SET 12F （5 分割）	¥4,000
バタフライ R フレーム SET 9F （4 分割）	¥3,000
バタフライ R フレーム SET 6F （4 分割）	¥2,000
バタフライ R フレーム　12F	¥800
バタフライ R フレーム　9F	¥750
バタフライ R フレーム　6F	¥500

CLOTH

バウンスシルク 20×20	¥ 10,000
バウンスシルク 12×12	¥ 4,000
バウンスシルク 9×12	¥ 3,500
バウンスシルク 9×9	¥ 3,000
バウンスシルク 6×9	¥ 3,000
バウンスシルク 6×6	¥ 2,000

黒幕　12×12	¥ 4,000
黒幕　9×12	¥ 3,500
黒幕　9×9	¥ 3,000
黒幕　6×9	¥ 3,000
黒幕　6×6	¥ 2,000
黒幕　5m×8m	¥ 7,000
黒幕　4m×6m	¥ 5,000
黒幕　3m×6m	¥ 4,000

ベルベット　12×12	¥10,000

ウルトラバウンス　12×12	¥ 8,000
ウルトラバウンス　9×12	¥ 6,000
ウルトラバウンス　6×9	¥ 4,000
ウルトラバウンス　6×6	¥ 3,000

チャイナシルク　12×12	¥ 10,000
チャイナシルク　9×12	¥ 8,000
チャイナシルク　6×9	¥ 5,000

タフタシルク　20×20	¥ 10,000
タフタシルク　12×12	¥ 5,000
タフタシルク　9×12	¥ 4,000
タフタシルク　9×9	¥ 4,000
タフタシルク　6×9	¥ 3,000
タフタシルク　6×6	¥ 2,000

グリットクロス　20×20	¥ 10,000
グリットクロス　12×12	¥ 6,000
グリットクロス　9×12	¥ 5,000
グリットクロス　6×9	¥ 3,000
グリットクロス　6×6	¥ 2,000

ライトグリットクロス　9×12	¥ 5,000
ライトグリットクロス　6×9	¥ 3,000

サイレントグリットクロス　12×12	¥ 6,000
サイレントグリットクロス　9×12	¥ 5,000
サイレントグリットクロス　6×9	¥ 3,000
サイレントグリットクロス　6×6	¥ 2,000

サイレントライトグリットクロス　20×20	¥ 10,000
サイレントライトグリットクロス　12×12	¥ 6,000
サイレントライトグリットクロス　9×12	¥ 5,000
サイレントライトグリットクロス　6×9	¥ 3,000
サイレントライトグリットクロス　6×6	¥ 2,000

天竺　12×12	¥ 5,000
天竺　9×12	¥ 4,000
天竺　6×9	¥ 3,000
天竺　6×6	¥ 2,000

デジタルリバース　6m×6m	¥50,000
(グリーン・ブルー)	

デジタルグリーン　6m×8m	¥ 45,000
デジタルグリーン　6m×6m	¥ 42,000
デジタルグリーン　12×12	¥ 24,000
デジタルグリーン　9×12	¥ 24,000
デジタルグリーン　9×9	¥ 22,000
デジタルグリーン　6×9	¥ 20,000
デジタルグリーン　6×6	¥ 12,000

デジタルブルー　12×12	¥ 24,000
デジタルブルー　9×9	¥ 22,000
デジタルブルー　6×9	¥ 20,000

サウスシーブルー　12×12	¥24,000

シルバーラメ　12×12	¥ 8,000
シルバーラメ　9×12	¥ 7,000
シルバーラメ　6×9	¥ 4,000

ハイライト　12×12	¥10,000

CARS


車種	幅	全長	全高	内寸幅	内寸長	内寸高	積載カード数
3.5ｔ車	222	745	334	205	550	225	大 12+ F
2ｔ車ロング	192	631	297	178	440	200	大 6 + 小 2+ F
2ｔ車セミロング	189	570	299	175	380	205	大 6 + F
2ｔ車ショート	189	533	294	175	345	200	大 4 + 小 2+ F
ハイース ハイ	169	469	224	150	290	155	―
ハイエース ロー	169	469	198	150	290	130	―

カーゴサイズ	幅	奥行	高さ
大カーゴ	100	80	170
小カーゴ	80	65	170
ハーフカーゴ	100	80	110
フラッグカーゴ	133	65	105
センチュリーカーゴ	100	80	188
ハーフセンチュリーカーゴ	80	65	180

単位：cm　　F＝フラッグカーゴ




積込用レール　¥500




ALUMINUM RAMP
◆外寸：(W)228(H)9(D)39cm
◆重量：7kg
◆耐荷重：250kg
◆折畳み時：
(W)28(H)117(D)15cm






折畳みスロープ
◆外寸：(W)222(H)8(D)74cm
◆重量：18kg
◆耐荷重：270kg
◆折畳み時：
(W)38(H)108(D)23cm





積込用レール
◆外寸：(W)212(H)5(D)15cm
◆重量：10kg
◆耐荷重：250kg

CINEREN JAPAN

